




Fiche produit

3450GR - Bornier DIN35 4mm² 45x6x36mm gris



Bornes sur rail DIN35 4mm² 45x6x36mm gris. Vis en acier inoxydable (A2), possibilité de repérage à 4 chiffres des deux côtés, encastrées pour les connexions transversales

Données caractéristiques

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Eldas numero              | 158100237           |
| Unité de base             | Pièce               |
| disponibilité             | disponible en stock |
| EAN Code                  | 7611718200052       |
| groupe                    | 165000              |
| Unité d'emballage         | 50                  |
| pays d'origine            | CH                  |
| numéro tarifaire douanier | 8536.9080           |
| Poids (g)                 | 8 g                 |
| Couleur                   | gris                |

Données techniques

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm)   | 45x6x36 mm          |
| Dimensions longueur x largeur x hauteur (inch) | 1.77x0.24x1.41 inch |
| Section (mm²)                                  | 0,5 - 4 mm²         |
| Courant nominal (A)                            | 32 A                |



## Fiche produit

### 3450GR - Bornier DIN35 4mm<sup>2</sup> 45x6x36mm gris

|                                                                             |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Tension nominal (V)                                                         | 1000 V                              |
| Type de connexion                                                           | Borne à vis                         |
| Type de profilé                                                             | DIN-35                              |
| Section minimale de raccordement (mm <sup>2</sup> )                         | 0,5 mm <sup>2</sup>                 |
| Nombre de point de raccordement                                             | 2                                   |
| Nombre d'étage                                                              | 1                                   |
| Nombre de potentiel                                                         | 1                                   |
| Vis de serrage M                                                            | M3 (M = 0.7Nm)                      |
| Filetage central M                                                          | M3 (M = 0.7Nm)                      |
| Matériau isolant                                                            | PA66                                |
| Section nominale (mm <sup>2</sup> )                                         | 4 mm <sup>2</sup>                   |
| Longueur de dénudage (mm)                                                   | 9 mm                                |
| Conducteurs de même section par point de serrage EN60947 (mm <sup>2</sup> ) | 1x4 , 2x2,5 , 2x1,5 mm <sup>2</sup> |
| Salle de réception largeur x hauteur (mm)                                   | 3.2x4.6 mm                          |

#### Données de dimensionnement selon UL 1059

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Tension nominal US (V)                 | 600 V       |
| Section nominale (AWG)                 | 12 AWG      |
| Section des fils raccordable (AWG)     | 12 - 20 AWG |
| Section minimale de raccordement (AWG) | 22 AWG      |
| Longueur de dénudage (inch)            | 0,35 inch   |
| Couple de serrage (lb-inch)            | 6,2 lb-inch |



## Fiche produit

3450GR - Bornier DIN35 4mm<sup>2</sup> 45x6x36mm gris

### Accessoires pour les produits



#### **3886/4 - Plaque de recouvrement pour 4 bornes**

jaune, avec marquage noir, série 3424,3450



#### **3886/5 - Plaque de recouvrement pour 5 bornes**

jaune, avec marquage noir, série 3424,3450



#### **3886/6 - Plaque de recouvrement pour 6 bornes**

jaune, avec marquage noir, série 3424,3450



#### **3886/7 - Plaque de recouvrement pour 7 bornes**

jaune, avec marquage noir, série 3424,3450



#### **3886/8 - Plaque de recouvrement pour 8 bornes**

jaune, avec marquage noir, série 3424,3450



## Fiche produit

3450GR - Bornier DIN35 4mm<sup>2</sup> 45x6x36mm gris

### Systèmes de produits



#### Bornes sur rail DIN35 2,5mm<sup>2</sup>-70mm

Bornes sur rail DIN35 2.5mm<sup>2</sup>-70mm<sup>2</sup> avec le meilleur contact possible, vis en acier inoxydable, possibilité de repérage à 4 chiffres des deux côtés, encastrées pour les connexions transversales

