




Scheda tecnica del prodotto

35340/3GR - Morsetto di tensione DIN35 2,5 mm² grigio



Morsetto di tensione DIN35 2,5mm² 88x5x31mm blu con possibilità di marcatura a 4 connessioni sul lato e al centro con strisce, incassato per connessione incrociata

Dati chiave

Eldas numero	158450137
Unità di Base	Pezzo
disponibilità	disponibile da stock
EAN Code	7611718221361
gruppo	165000
Unità di imballaggio	25
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	8536.9080
Peso (g)	12 g
Colore	grigio

Dati tecnici

Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm)	88x5x31 mm
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (inch)	3.47x0.20x1.22 inch
Sezione (mm ²)	0,2 - 2,5 mm ²
Corrente nominale (A)	20 A



Scheda tecnica del prodotto

35340/3GR - Morsetto di tensione DIN35 2,5 mm² grigio

Tensione nominale (V)	600 V
Tipo di connessione	Morsetto a molla
Tipo guida di montaggio	DIN-35
Sezione minima di collegamento (mm ²)	0,5 mm ²
Numero di punto di connessione	4
Numero di piano	1
Numero di potenziali	1
Vite di serraggio M	M4
Filo centrale M	3
Materiale isolante	PA66
Sezione nominale (mm ²)	2,5 mm ²
Lunghezza spellatura (mm)	10 mm
Dati di valutazione secondo UL 1059	
Tensione nominale US (V)	300 V
Sezione nominale (AWG)	14 AWG
Sezione conduttore (AWG)	14 - 26 AWG
Sezione minima di collegamento (AWG)	18 AWG
Lunghezza spellatura (inch)	0,39 inch
Coppia di serraggio (lb-inch)	13,3 lb-inch



Scheda tecnica del prodotto

35340/3GR - Morsetto di tensione DIN35 2,5 mm² grigio

Accessori per i prodotti



80247 - Spina di prova Ø 2.3mm rossa, spina 4mm

incl. cavo di collegamento



80248 - Spina di prova Ø 2.3mm nera, spina 4mm

incl. cavo di collegamento



Bezeichnungskarte_5x12mm - Scheda di designazione 5x12 mm

Varie targhette di identificazione



Bezeichnungskarte_5x9mm - Scheda di designazione 5x9 mm

Varie targhette di designazione con diverse goffrature.



35455/09BS - Striscia di siglatura 9x240mm

con 25 strisce per scatola



35455/59T - Adattatore per marcatura per etichette 5x9mm

null



35341/3 - Pannello terminale divisorio grigio 88,1x35,7mm

Parete di separazione e terminazione per morsettiere a molla con 3 e 4 connessioni




35445 - Terminale per morsetti a molla DIN35

in poliamide 66, grigiedimensioni: 8x45.2x23.5mm per morsetti a molla di 1.5-16mm 2



35425/05 - Rastrello per le connessioni trasversali 10 poli grigio

Rastrello di collegamento isolato, grigio, per terminali a molla 5mm



35425/05BR - Ponte a incrocio rastrello grigio

Ponte isolato, adatto per 3542505 per collegare 2 rastrelli di collegamento. 33.2x6x10,4 mm



35435/302 - Imbuto guida per conduttore 0.2mm²

per morsetti a molla 1.5 und 2.5mm 2bande à 10 pièces, sectionnable



35435/305 - Imbuto guida per conduttore 0.5mm²

per morsetti a molla 1.5 und 2.5mm 2bande à 10 pièces, sectionnable



Scheda tecnica del prodotto

35340/3GR - Morsetto di tensione DIN35 2,5 mm² grigio



35435/310 - Imbuto guida per conduttore 1mm²


per morsetti a molla 1.5 und 2.5mm 2bande à 10 pièces, sectionnable



Scheda tecnica del prodotto

35340/3GR - Morsetto di tensione DIN35 2,5 mm² grigio

Sistemi di prodotti



Terminali a morsetto con quattro connessioni DIN 35

Vari terminali a molla di tensione con quattro connessioni.

