



## Panoramica del sistema

Terminali di derivazione con corpo in steatite



Vari terminali a ramo con corpo in steatite.

### Componenti

	<b>4050A - Profilo Al Woertz 19x7mm, lungo 3000mm</b> di lega Al, corrisponde a Cu 50mm <sup>2</sup>	
	<b>4020S - Morsetto derivazione steatite 2.5mm<sup>2</sup> bianco</b> null	
	<b>4020SBL - Morsetto derivazione steatite 2.5mm<sup>2</sup> blu</b> null	
	<b>4020SE - Terminale di derivazione in steatite 2.5mm<sup>2</sup> verde-giallo</b> Morsetto di derivazione adatto alla guida Woertz 4050A a scorrimento, corpo isolante in steatite	
	<b>4020/6S - Morsetto derivazione steatite 6mm<sup>2</sup> bianco</b> null	
	<b>4020/6SBL - Morsetto derivazione steatite 6mm<sup>2</sup> blu</b> null	
	<b>4020/6SE - Terminale di giunzione in steatite 6mm<sup>2</sup> verde-giallo</b> Morsetto di derivazione adatto alla guida Woertz 4050A a scorrimento, corpo isolante in steatite	
	<b>4022S - Morsetto derivazione steatite 10mm<sup>2</sup> bianco</b> null	
	<b>4022SBL - Morsetto derivazione steatite 10mm<sup>2</sup> blu</b> null	



## Panoramica del sistema

### Terminali di derivazione con corpo in steatite

	<p><b>4022SE - Terminale di derivazione in steatite 10mm<sup>2</sup> verde-giallo</b></p> <p>Morsetto di derivazione adatto alla guida Woertz 4050A a scorrimento, corpo isolante in steatite</p>	
	<p><b>4024S - Morsetto derivazione steatite 16mm<sup>2</sup> bianco</b></p> <p>null</p>	
	<p><b>4024SBL - Morsetto derivazione steatite 16mm<sup>2</sup> blu</b></p> <p>null</p>	
	<p><b>4024SE - Terminale di derivazione in steatite 16mm<sup>2</sup> verde-giallo</b></p> <p>Morsetto di derivazione adatto alla guida Woertz 4050A a scorrimento, corpo isolante in steatite</p>	
	<p><b>4028S - Morsetto derivazione steatite 35mm<sup>2</sup> bianco</b></p> <p>null</p>	
	<p><b>4028SBL - Morsetto derivazione steatite 35mm<sup>2</sup> blu</b></p> <p>null</p>	
	<p><b>4028SE - Terminale di derivazione in steatite 35mm<sup>2</sup> verde-giallo</b></p> <p>Morsetto di derivazione adatto alla guida Woertz 4050A a scorrimento, corpo isolante in steatite</p>	
	<p><b>4030S - Morsetto derivazione steatite 70mm<sup>2</sup> bianco</b></p> <p>null</p>	
	<p><b>4030SBL - Morsetto derivazione steatite 70mm<sup>2</sup> blu</b></p> <p>null</p>	
	<p><b>4030SE - Terminale di derivazione in steatite 70mm<sup>2</sup> verde-giallo</b></p> <p>Morsetto di derivazione adatto alla guida Woertz 4050A a scorrimento, corpo isolante in steatite</p>	
	<p><b>4032S - Terminale di derivazione in steatite 120mm<sup>2</sup> bianco</b></p> <p>Terminale di derivazione 120mm<sup>2</sup> bianco adatto alla guida Woertz 4050A a scorrimento, corpo isolante in steatite</p>	



## Panoramica del sistema

### Terminali di derivazione con corpo in steatite

	<b>4032SBL - Terminale di derivazione in steatite 120mm<sup>2</sup> blu</b> Terminale di derivazione adatto alla guida Woertz 4050A a scorrimento, corpo isolante in steatite	
	<b>4032SE - Terminale di derivazione in steatite 120mm<sup>2</sup> verde-giallo</b> Morsetto di derivazione adatto alla guida Woertz 4050A a scorrimento, corpo isolante in steatite	