




Fiche produit

30973GR - Borne en X DIN35 2.5mm² gris



Bloc de jonction en X avec 4 raccords avec vis en acier inoxydable, possibilité de marquage à 3 chiffres des deux côtés, encastré pour les connexions transversales

Données caractéristiques

Eldas numero	158149137
Unité de base	Pièce
disponibilité	Livraison en 4 semaines
EAN Code	7611718221590
groupe	165000
Unité d'emballage	50
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	8536.9080
Poids (g)	11 g
Couleur	gris

Données techniques

Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm)	58.5x5x41.6 mm
Dimensions longueur x largeur x hauteur (inch)	2.30x0.20x1.64 inch
Section (mm ²)	0,5 - 2,5 mm ²
Courant nominal (A)	24 A



Fiche produit

30973GR - Borne en X DIN35 2.5mm² gris

Tension nominal (V)	800 V
Type de connexion	Borne à vis
Type de profilé	DIN-35
Nombre de point de raccordement	4
Nombre d'étage	1
Nombre de potentiel	1
Vis de serrage M	M2.5
Matériau isolant	PA66
Section nominale (mm ²)	2,5 mm ²
Longueur de dénudage (mm)	9 mm
Salle de réception largeur x hauteur (mm)	2.5x3.2 mm
Données de dimensionnement selon UL 1059	
Tension nominal US (V)	600 V
Section nominale (AWG)	14 AWG
Section des fils raccordable (AWG)	14 - 20 AWG
Longueur de dénudage (inch)	0,35 inch



Fiche produit

30973GR - Borne en X DIN35 2.5mm² gris

Accessoires pour les produits



81505/2 - Raccord transversal 2 pôles pour bornes sur rail DIN35/32 2.5mm²

Connexion transversale isolée 2 pôles pour bornes sur rail DIN32/35, vis M2.5 incluses.
Dimensions : 9.1x18.8mm.



81505/3 - Connexion transversale à 3 pôles pour bornes sur rail DIN32/35 2.5mm²

Connexion transversale isolée à 3 pôles pour bornes sur rail DIN32/35, vis M2 incluses.
Dimensions : 5.14.2x18.8mm.



81505/4 - Connexion transversale à 4 pôles pour bornes sur rail DIN32/35 2.5mm²

Connexion transversale isolée à 4 pôles pour bornes sur rail DIN32/35 2.5mm², vis M2.5 incluses. Dimensions : 19.3x18.8mm.



81505/5 - Connexion transversale à 5 pôles pour bornes sur rail DIN32/35 2.5mm²

Connexions transversales isolées à 5 pôles pour bornes sur rail DIN32/35, vis M2.5 incluses.
Dimensions : 24.4x18.8mm.



81505/10 - Connexion transversale à 10 pôles pour bornes sur rail DIN32/35 2.5mm²

Connexion transversale isolée à 10 pôles pour bornes sur rail DIN32/35 2.5mm², vis M2.5 incluses. Dimensions : 49.7x18.8mm.




81505 - Boulons de connexion transversale isolés M2.5 (10.6mm)

Boulon de connexion transversale complet avec douille d'écartement. 10,6 mm



30408 - Bride de connexion p jonctions transv.

pour bornes 2.5mm 2




Bezeichnungskarte_5x5mm - Carte d'identification 5x5mm

Diverses plaques d'identification avec différents gaufrages.



Bezeichnungskarte_5x3mm - Carte d'identification 5x3mm

Diverses plaques d'identification avec différents gaufrages.



Bezeichnungskarte_5x9mm - Carte d'identification 5x9mm

Diverses plaques d'identification avec différents gaufrages.



Bezeichnungskarte_5x12mm - Carte d'identification 5x12mm

Diverses étiquettes d'identification



Fiche produit

30973GR - Borne en X DIN35 2.5mm² gris



80247 - Fiche de contrôle Ø 2.3mm rouge

prise femelle 4mm et toron de liaison



80248 - Fiche de contrôle Ø 2.3mm noire

prise femelle 4mm et toron de liaison



30983 - Paroi d'extrémité DIN35 grise p. 30973

Paroi de fermeture adaptée à 30973



3418 - Pièce d'arrêt DIN35 hauteur 30mm

Pièce d'arrêt en macrolon



30790 - Râtelier de jonct. transv. 10 pôl. 5mm

Râteau de raccordement transversal en laiton nickelé, pour bornes sur rail 2.5mm² avec pas de 5mm



81401/4 - Plaque de recouvrement pour 4 bornes

jaune, avec marquage noir, série 30150, 30903, 30973, 30860



81401/5 - Plaque de recouvrement pour 5 bornes

jaune, avec marquage noir, série 30150, 30903, 30973, 30860



81401/6 - Plaque de recouvrement pour 6 bornes

jaune, avec marquage noir, série 30150, 30903, 30973, 30860



81401/7 - Plaque de recouvrement pour 7 bornes

jaune, avec marquage noir, série 30150, 30903, 30973, 30860



81401/8 - Plaque de recouvrement pour 8 bornes

jaune, avec marquage noir, série 30150, 30903, 30973, 30860



81440 - Oeillet de plombage, Ø 3.2mm

Oeillets de plombage



30421 - Bande de recouvrement pour bornes à double étage et bornes sur rail 9.5mm,


Bande de recouvrement pour bornes à double étage et bornes sur rail DIN32/35 9.5mm , longueur 280mm



Fiche produit

30973GR - Borne en X DIN35 2.5mm² gris

Systemes de produits



Bornes en X DIN 35

Diverses bornes sur rail avec 4 raccordements.

