



Produktdatenblatt

64497 - Klemmsatz DIN35 5x35 mm² 3L-N-PE 216 mm



Stammfoto

Abzweigklemmeneinsatz mit DIN35 Schiene, mit 216 mm Länge, und den Klemmen: 3x 30844GR, 1x 30844BL, 1x 30844E.

Kenndaten

Gewicht (g)	568.5 g
-------------	---------



Produktdatenblatt

64497 - Klemmensatz DIN35 5x35 mm² 3L-N-PE 216 mm

Produktzubehör



64284 - Polycarbonatgehäuse Lithos 240x160x90 mm

-IP65 International Protection-Farbe RAL 7035, lichtgrau-Schnellverschluss aus rostfreiem Stahl, selbsthaltend-mit Neopren-Dichtung (auf Anfrage lieferbar mit Silikon-Dichtung)-Polycarbonat UV-beständig.



64384 - ABS-Gehäuse Lithos 240x160x90mm

-IP65 International Protection-Farbe RAL 7035, lichtgrau-Schnellverschluss aus rostfreiem Stahl, selbsthaltend-mit Neopren-Dichtung (auf Anfrage lieferbar mit Silikon-Dichtung)-Polycarbonat UV-beständig.



30844BL - Abzweigklemme DIN35 35mm² blau

Abzweigklemme ohne Druckstück, Gewindestifte mit Schlitz, Metallteile Messing vernickelt, Spreizschuttschieber für Leiter durchgehend, 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit



30844E - Abzweigklemme DIN35 35mm² grünelb

Abzweigklemme ohne Druckstück, Gewindestifte mit Schlitz, Metallteile Messing vernickelt, Spreizschuttschieber für Leiter durchgehend, 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit



30844GR - Abzweigklemme DIN35 35mm² grau

Abzweigklemme ohne Druckstück, Gewindestifte mit Schlitz, Metallteile Messing vernickelt, Spreizschuttschieber für Leiter durchgehend, 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit



Produktdatenblatt

64497 - Klemmsatz DIN35 5x35 mm² 3L-N-PE 216 mm

Produktsysteme



Stammfoto

Abzweigklemmeneinsätze 5x35 mm²

null

