



Scheda tecnica del prodotto

49345/5M25/C2 - cavo di connessione C2-M 5G2.5 5m HF DALI



Cavo di connessione, spina 5 poli codice 2, DALI, con 5 m cavo 5G2.5 mm² con terminale libero, terminale compatto, 20 A, 250 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca

Dati chiave

Eldas numero	157510137
Unità di Base	Pezzo
disponibilità	Consegna per accordo
EAN Code	7611718273704
gruppo	170000
Unità di imballaggio	1
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	8544.4229
Peso (g)	900 g
Colore	blu pastello
Tipo di connettore	Spina del cavo di collegamento
Codifica della connessione a presa	Code 2

Dati tecnici

Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm)	5000 x 52.3 x 13.7 mm
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (inch)	197 x 2.06 x 0.54 inch



Scheda tecnica del prodotto

49345/5M25/C2 - cavo di connessione C2-M 5G2.5 5m HF DALI

Grado di protezione	IP20, IP40 (collegato), IP68 (con coperchio di tenuta)
Numero di poli	5 palo
Materiale	Poliammide
Costruzione (mm ²)	5x2.5 mm ²
Corrente nominale parte corrente pesante (A)	20 A
Tensione nominale sezione di potenza (V)	250 V
Lunghezza del cavo (m)	5 m
senza alogeni	Sì
Tipo di cavo	Cavi senza alogeni
Denominazione internazionale	N05Z1Z1-F
Classe di reazione al fuoco	Cca s1 d0 a1
Sezione (mm ²)	2.5 mm ²
Conduttori in rame	Trefolo fine KL5 EN60228
Isolamento dei conduttori	Poliolfina ritardante di fiamma
Colori dei fili	marrone, blu, verde/giallo, nero, grigio
Guaina isolamento	Poliolfina ritardante di fiamma
Colore della guaina	Nero
Raggio di curvatura minimo	6xD
Temperatura di esercizio (°C)	-da 15 a 70 °C
Temperatura di installazione min. (°C)	5 °C
Corrente di prova parte di corrente pesante (kV)	4 kV



Scheda tecnica del prodotto

49345/5M25/C2 - cavo di connessione C2-M 5G2.5 5m HF DALI

Senza alogeno in accordanza con

IEC/EN60754-1/2

Ritardante di fiamma secondo

IEC/EN60332-1-2

Minimo emissione di Fumo in accordanza con

IEC/EN 61034-2



Scheda tecnica del prodotto

49345/5M25/C2 - cavo di connessione C2-M 5G2.5 5m HF DALI

Accessori per i prodotti



Scheda tecnica del prodotto

49345/5M25/C2 - cavo di connessione C2-M 5G2.5 5m HF DALI

Sistemi di prodotti



Connessioni a spina codice 2 per il controllo dell'illuminazione DALI, 5 poli (LNPE D1, D2)

connessioni a spina a 5 poli codice 2 per il controllo dell'illuminazione DALI.



M M/F 5 polo Dali

null



Connettore e cavo di collegamento da C2 5P

