




Ficha técnica del producto

35320/3GR - Terminal de resorte de doble nivel DIN35 2,5mm² gris



Abrazadera de tensión de doble nivel con conexiones 2x2 Posibilidad de marcado en el lateral y en el centro con tiras, empotradas para conexión transversal

Datos clave	
El número de Elda	158402137
Unidad	Pieza
Disponibilidad	disponible en stock
Código EAN	7611718221897
Grupo de productos	165000
Unidad de envasado	25
País de origen	CH
Número del arancel aduanero	8536.9080
Peso (g)	15 g
Color	gris
Datos técnicos	
Dimensiones largo x ancho x alto (mm)	108x5x43.5 mm
Dimensiones largo x ancho x alto (inch)	4.25x0.20x1.71 inch
Sección del conductor (mm²)	0,2 - 2,5 mm²
Corriente nominal (A)	16 A



Ficha técnica del producto

35320/3GR - Terminal de resorte de doble nivel DIN35 2,5mm² gris

Tensión nominal (V)	300 V
Tipo de conexión	Abrazadera de muelle
Tipo de carril de montaje	DIN-35
Número de puntos de sujeción	4
Número de pisos	2
Número de potenciales	2
Material aislante	PA66
Sección nominal (mm²)	2,5 mm²
Longitud de pelado del conductor (mm)	10 mm

Datos de clasificación según la norma UL 1059

Tensión nominal US (V)	300 V
Sección nominal (AWG)	14 AWG
Sección del conductor (AWG)	14 - 26 AWG
Longitud de pelado del conductor (pulgadas)	0,39 inch



Ficha técnica del producto

35320/3GR - Terminal de resorte de doble nivel DIN35 2,5mm² gris

Accesorios de productos




80247 - Clavija de prueba Ø 2,3mm roja, enchufe 4mm

Clavija de prueba incl. cable de conexión Manguito aislante, para terminales con rosca central M3



80248 - Clavija de prueba Ø 2,3mm negra, enchufe 4mm

Clavija de prueba incl. cable de conexión Manguito aislante, para terminales con rosca central M3



Bezeichnungskarte_5x12mm - Tarjeta de designación 5x12mm

Varias placas de identificación



Bezeichnungskarte_5x9mm - Tarjeta de designación 5x9mm

Varias placas de designación con diferentes relieves.



35455/09BS - Tiras de marcado 9x240mm

Contenido de venta con 25 tiras por caja



35455/59T - Adaptador de designación para terminal de resorte 5x9mm

Adaptador de marcado de poliamida 6/6 gris



35321/3 - Pared divisoria gris 107,3x47,2mm

Tabique y pared final para abrazaderas de muelle de tensión de doble piso




35445 - Pieza final para terminales de resorte DIN35

de poliamida 66, gris Dimensiones: 8x45,2x23,5mm para terminales de resorte de 1,5 a 16mm²



35425/05 - Rastrillo de conexión cruzada 10 polos gris

Rastrillo de conexión transversal aislado, gris, para terminales de resorte de tensión 5mm



35425/05BR - Puente para cruzar el rastrillo de conexión gris

Puente aislado, apto para 3542505 para conectar 2 rastrillos de conexión. 33.2x6x10,4 mm



35435/302 - Embudo de inserción al conductor de 0,2mm²

Embudo de inserción para bornes de resorte de 1,5 y 2,5 mm² 2 tiras de 10, separables



Ficha técnica del producto

35320/3GR - Terminal de resorte de doble nivel DIN35 2,5mm² gris



35435/305 - Embudo de inserción al conductor de 0,5mm²

Embudo de inserción para bornes de resorte de 1,5 y 2,5 mm 2 tiras de 10, separables



35435/310 - Embudo de entrada al conductor de 1mm²


Embudo de inserción para bornes de resorte de 1,5 y 2,5 mm 2 tiras de 10, separables



Ficha técnica del producto

35320/3GR - Terminal de resorte de doble nivel DIN35 2,5mm² gris

Sistemas de productos



Bornas de muelle de doble nivel DIN 35

Varias abrazaderas de muelle de tensión de dos pisos.

