




Fiche produit

35320/3GR - Bloc de jonction à ressort à double étage DIN35 2.5mm² gris



Borne à ressort à double étage avec 2x2 raccordements Possibilité de marquage sur le côté et au milieu avec des bandes, encastré pour la connexion transversale

Données caractéristiques	
Eldas numero	158402137
Unité de base	Pièce
disponibilité	disponible en stock
EAN Code	7611718221897
groupe	165000
Unité d'emballage	25
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	8536.9080
Poids (g)	15 g
Couleur	gris
Données techniques	
Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm)	108x5x43.5 mm
Dimensions longueur x largeur x hauteur (inch)	4.25x0.20x1.71 inch
Section (mm²)	0,2 - 2,5 mm²
Courant nominal (A)	16 A



Fiche produit

35320/3GR - Bloc de jonction à ressort à double étage DIN35 2.5mm² gris

Tension nominal (V)	300 V
Type de connexion	Borne à ressort
Type de profilé	DIN-35
Nombre de point de raccordement	4
Nombre d'étage	2
Nombre de potentiel	2
Matériau isolant	PA66
Section nominale (mm²)	2,5 mm²
Longueur de dénudage (mm)	10 mm

Données de dimensionnement selon UL 1059

Tension nominal US (V)	300 V
Section nominale (AWG)	14 AWG
Section des fils raccordable (AWG)	14 - 26 AWG
Longueur de dénudage (inch)	0,39 inch



Fiche produit

35320/3GR - Bloc de jonction à ressort à double étage DIN35 2.5mm² gris

Accessoires pour les produits



80247 - Fiche de contrôle Ø 2.3mm rouge

prise femelle 4mm et toron de liaison



80248 - Fiche de contrôle Ø 2.3mm noire

prise femelle 4mm et toron de liaison



Bezeichnungskarte_5x12mm - Carte d'identification 5x12mm

Diverses étiquettes d'identification



Bezeichnungskarte_5x9mm - Carte d'identification 5x9mm

Diverses plaques d'identification avec différents gaufrages.



35455/09BS - Bande de marquage 9x240mm

25 bandes par boîte



35455/59T - Porte-étiquettes p bornes à ress. 5x9mm

null




35321/3 - Paroi d'extr. et sép. grise 107x47mm

pour bornes à ressort à 2 étages




35445 - Pièce d'arrêt p. bornes à ressort DIN35

en polyamide 66, grisdiments: 8x45.2x23.5mm pour bornes à ressort de 1.5 à 16mm 2



35425/05 - Râtelier de jonction transversale 10 p. gris

Râteau de raccordement transversal isolé, gris, pour bornes à ressort 5mm



35425/05BR - Pontages pour râtelier de jonction gris

Pont isolé, adapté à 3542505 pour relier 2 râteaux de liaison. 33.2x6x10.4 mm



35435/302 - Réducteur pour conducteurs 0.2mm²

pour bornes à ressort 1.5 et 2.5mm 2bande à 10 pièces, sectionnable



35435/305 - Réducteur pour conducteurs 0.5mm²

pour bornes à ressort 1.5 et 2.5mm 2bande à 10 pièces, sectionnable



Fiche produit

35320/3GR - Bloc de jonction à ressort à double étage DIN35 2.5mm² gris



35435/310 - Réducteur pour conducteurs 1mm²


pour bornes à ressort 1.5 et 2.5mm 2bande à 10 pièces, sectionnable



Fiche produit

35320/3GR - Bloc de jonction à ressort à double étage DIN35 2.5mm² gris

Systèmes de produits



Bornes à ressort à double étage DIN 35

Diverses bornes à ressort à double étage.

