




## Scheda tecnica del prodotto

35320/3GR - Terminale a doppio livello con gabbia a molla DIN35 2,5 mm<sup>2</sup> grigio



Morsetto di tensione a doppio livello con collegamenti 2x2 Possibilità di marcatura laterale e centrale con strisce, incassate per il collegamento trasversale

### Dati chiave

Eldas numero	158402137
Unità di Base	Pezzo
disponibilità	disponibile da stock
EAN Code	7611718221897
gruppo	165000
Unità di imballaggio	25
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	8536.9080
Peso (g)	15 g
Colore	grigio

### Dati tecnici

Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm)	108x5x43.5 mm
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (inch)	4.25x0.20x1.71 inch
Sezione (mm <sup>2</sup> )	0,2 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Corrente nominale (A)	16 A



## Scheda tecnica del prodotto

35320/3GR - Terminale a doppio livello con gabbia a molla DIN35 2,5 mm<sup>2</sup> grigio

Tensione nominale (V)	300 V
Tipo di connessione	Morsetto a molla
Tipo guida di montaggio	DIN-35
Numero di punto di connessione	4
Numero di piano	2
Numero di potenziali	2
Materiale isolante	PA66
Sezione nominale (mm <sup>2</sup> )	2,5 mm <sup>2</sup>
Lunghezza spellatura (mm)	10 mm
<b>Dati di valutazione secondo UL 1059</b>	
Tensione nominale US (V)	300 V
Sezione nominale (AWG)	14 AWG
Sezione conduttore (AWG)	14 - 26 AWG
Lunghezza spellatura (inch)	0,39 inch



## Scheda tecnica del prodotto

35320/3GR - Terminale a doppio livello con gabbia a molla DIN35 2,5 mm<sup>2</sup> grigio

### Accessori per i prodotti



**80247 - Spina di prova Ø 2.3mm rossa, spina 4mm**

incl. cavo di collegamento



**80248 - Spina di prova Ø 2.3mm nera, spina 4mm**

incl. cavo di collegamento



**Bezeichnungskarte\_5x12mm - Scheda di designazione 5x12 mm**

Varie targhette di identificazione



**Bezeichnungskarte\_5x9mm - Scheda di designazione 5x9 mm**

Varie targhette di designazione con diverse goffrature.



**35455/09BS - Striscia di siglatura 9x240mm**

con 25 strisce per scatola



**35455/59T - Adattatore per marcatura per etichette 5x9mm**

null



**35321/3 - Divider End Wall grigio 107.3x47.2mm**

Parete divisoria e terminale per morsetti a molla di tensione a due piani



**35445 - Terminale per morsetti a molla DIN35**

in poliamide 66, grigiedimensioni: 8x45.2x23.5mm per morsetti a molla di 1.5-16mm 2



**35425/05 - Rastrello per le connessioni trasversali 10 poli grigio**

Rastrello di collegamento isolato, grigio, per terminali a molla 5mm



**35425/05BR - Ponte a incrocio rastrello grigio**

Ponte isolato, adatto per 3542505 per collegare 2 rastrelli di collegamento. 33.2x6x10,4 mm



**35435/302 - Imbuto guida per conduttore 0.2mm<sup>2</sup>**

per morsetti a molla 1.5 und 2.5mm 2bande à 10 pièces, sectionnable



**35435/305 - Imbuto guida per conduttore 0.5mm<sup>2</sup>**

per morsetti a molla 1.5 und 2.5mm 2bande à 10 pièces, sectionnable



## Scheda tecnica del prodotto

35320/3GR - Terminale a doppio livello con gabbia a molla DIN35 2,5 mm<sup>2</sup> grigio

---



**35435/310 - Imbuto guida per conduttore 1mm<sup>2</sup>**

per morsetti a molla 1.5 und 2.5mm 2bande à 10 pièces, sectionnable

---




## Scheda tecnica del prodotto

35320/3GR - Terminale a doppio livello con gabbia a molla DIN35 2,5 mm<sup>2</sup> grigio

### Sistemi di prodotti

---



#### Morsetti a gabbia a molla a doppio livello DIN 35

Vari morsetti a molla di tensione a due piani.

