



Produktdatenblatt

49651 - Flachkabel Multibus 4x1.5² HF GR



Flachkabel Woertz Multibus 0.6/1.0kV, 4x1.5mm², für Piercing-Kontaktierung gemäss Norm EN 60998-2-3, halogenfrei, FRNC/LSOH, lichtgrau, Adern: schwarz rot weiss braun, brandverhaltensklasse: Eca

Kenndaten

ELDAS®-Nr	113277509
Einheit	Meter
Verfügbarkeit	ab Lager verfügbar
EAN Code	7611718241437
Warengruppe	0170000
Verpackungseinheit	-
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8544.4992
Gewicht	125 g
Kupfergewicht (g)	58 g

Technische Daten

Aufbau	4x1.5 mm ²
Abmessung BxH (mm)	16x4.6 mm
Halogenfrei	Ja
Kabeltyp	Halogenfreies Flachkabel



Produktdatenblatt

49651 - Flachkabel Multibus 4x1.5² HF GR

Internationale Bezeichnung	N03Z1Z1H2-K
Brandverhaltensklasse	Eca
Leiterquerschnitt (mm ²)	1.5 mm ²
Kupferleiter	Verzinkt, feindrchtig KL5 EN60228
Leiterwiderstand (ohm/km)	13,7 ohm/km
Aderisolation	Flammwidriger Polyolefin
Aderfarben	schwarz,rot,weiss,braun
Mantelisolation	Polyolefin flammwidrig
Mantelfarbe	Lichtgrau
Minimaler Biegeradius	6xH
Betriebstemperatur	-25 bis +90 °C
Installationstemperatur min.	5 °C
BUS-Bemessungsspannung (V)	300 V
BUS-Prfspannung	4 kV/50Hz
Brandlast (kWh/m)	0,37
Halogenfrei nach EN 60754-1/2	IEC/EN60754-1/2
Flammwidrig nach	IEC/EN60332-1-2
Minimale Rauchentwicklung nach	IEC/EN 61034-2
Geringe Brandfortleitung nach	IEC/EN 60332-3-24



Produktdatenblatt

49651 - Flachkabel Multibus 4x1.5² HF GR

Produktzubehör



49632 - Flachkabelisolierband

Isolierband für Flachkabel 50mmx1m , zur fachgerechten Isolation der Anstechlöcher der Anschlussdosen, zB. beim versetzen oder Entfernen, witterungsbeständig, kalt vulkanisierend



48510/06 - Kabelendstück FK 16-26,6x4,6-6,7mm PC TR

Kabelendstück Woertz, für Flachkabel 16-26.6x4.6-6.7mm, 5x4/4x1.5mm², transparent, aus Polycarbonat, halogenfrei, IP68 mit Silikon-Gel.



49661 - Befestigungsbride zu FK multibus L=31mm

Befestigungsbride halogenfrei



49664 - Befestigungsbride zu Multibus L=69.7 mm

Befestigungsbride halogenfrei



49385 - Kabelbride FK Steigltg. 14-17/4.6-6mm A4

Kabelbride Woertz Flachkabel für Steigleitungsinstallationen 14-17/4.6- 6mm, aus Chromstahl V4A



49935 - Trennschere bis 6 mm²

Woertz Flachkabelschere bis 5x6 mm² (mit höherem Kraftaufwand bis 5x16 mm²)



Produktdatenblatt

49651 - Flachkabel Multibus 4x1.5² HF GR

Produktsysteme



Flachkabel-System Multibus 4x1.5 mm²

Smarte Lösungen für Gebäudesteuerung. Ideal für Kleinspannungen, Heizung, Lüftung, Klima und Belimo MP-Bus. Erfüllt SMI LoVo Anforderungen. Optimieren Sie Ihre Gebäudetechnik!

