



Ficha técnica del producto

51696 - Collar 60 BAK / ZUG



de chapa de acero galvanizado sendzimir

color: crudo

incluye tornillo de extensión 40/M6x6

altura del cuello: 60mm

Datos clave

El número de Elda 154975437

Unidad Pieza

Disponibilidad Entrega por encargo

Código EAN 7611718251580

Grupo de productos 282000

País de origen CH

Número del arancel aduanero 7308.9000

Peso (g) 1184 g



Ficha técnica del producto

51696 - Collar 60 BAK / ZUG


Accesorios de productos



Ficha técnica del producto

51696 - Collar 60 BAK / ZUG

Sistemas de productos



Caja de conexiones de suelo BAK12 300x50

Sistema de suelo con plenum de conexión cuadrado y cajas de tiro de acero cromado/aluminio, altura del borde 12mm para el conducto de suelo UFK 300x50.



Caja de conexiones de suelo BAK12 200x30

Sistema de suelo con plenum de conexión cuadrado y cajas de tiro de acero cromado/aluminio, altura de los bordes 12 mm para el conducto de suelo UFK 200x30.




Caja de conexiones de suelo BAK12 200x40

Sistema de suelo con plenum de conexión cuadrado y cajas de tiro de acero cromado/aluminio, altura de los bordes 12 mm para el conducto de suelo UFK 200x40.




Caja de conexiones de suelo BAK12 200x50

Sistema de suelo con plenum de conexión cuadrado y cajas de tiro de acero cromado/aluminio, altura de los bordes 12 mm para el conducto de suelo UFK 200x50.



Caja de conexiones de suelo BAK12 300x30

Sistema de suelo con plenum de conexión cuadrado y cajas de tiro de acero cromado/aluminio, altura de los bordes 12 mm para el conducto de suelo UFK 300x30.



Caja de conexiones de suelo BAK12 300x40

Sistema de suelo con plenum de conexión cuadrado y cajas de tiro de acero cromado/aluminio, altura de los bordes 12 mm para el conducto de suelo UFK 300x40.



Caja de conexiones de suelo BAK22 200x40

Sistema de suelo con plenum de conexión cuadrado y con cajetines de acero cromado y aluminio, altura de los bordes 22mm para el conducto de suelo UFK 200x40.






Ficha técnica del producto

51696 - Collar 60 BAK / ZUG




Caja de conexiones de suelo BAK22 200x50

Sistema de suelo con plenum de conexión cuadrado y con tiradores de acero cromado y aluminio, altura de los bordes 22 mm para el conducto de suelo UFK 200x50.



Caja de conexiones de suelo BAK22 300x40

Sistema de suelo con plenum de conexión cuadrado y con cajetines de acero cromado y aluminio, altura de los bordes 22mm para el conducto de suelo UFK 300x40.



Caja de conexiones de suelo BAK22 300x50

Sistema de suelo con plenum de conexión cuadrado y con cajetines de acero cromado y aluminio, altura de los bordes 22mm para el conducto de suelo UFK 300x50.



Caja de conexiones de suelo BAK4 200x30

Sistema de suelo con plenum de conexión cuadrado y cajas de conexión de aluminio, altura de los bordes de 4 mm para el canal de suelo UFK 200x30.




Caja de conexiones de suelo BAK4 200x40

Sistema de suelo con plenum de conexión cuadrado y cajas de conexión de aluminio, altura de los bordes de 4 mm para el canal de suelo UFK 200x40.



Caja de conexiones de suelo BAK4 200x50

Sistema de suelo con plenum de conexión cuadrado y cajas de conexión de aluminio, altura de los bordes 4 mm para el conducto de suelo UFK 200x50.



Caja de conexiones de suelo BAK4 300x30

Sistema de suelo con plenum de conexión cuadrado y cajas de conexión de aluminio, altura de los bordes de 4 mm para el canal de suelo UFK 300x30.






Ficha técnica del producto

51696 - Collar 60 BAK / ZUG




Caja de conexiones de suelo BAK4 300x40

Sistema de suelo con plenum de conexión cuadrado y cajas de conexión de aluminio, altura de los bordes de 4 mm para el canal de suelo UFK 300x40.




Caja de conexiones de suelo BAK4 300x50

Sistema de suelo con plenum de conexión cuadrado y cajas de conexión de aluminio, altura de los bordes de 4 mm para el canal de suelo UFK 300x50.



Caja de conexiones de suelo BAK12 400x30

Sistema de suelo con plenum de conexión cuadrado y rejillas de acero al cromo/aluminio, altura del borde 12 mm para conducto de suelo UFK 400x30.



Caja de conexiones de suelo BAK12 400x50

Sistema de suelo con plenum de conexión cuadrado y rejillas de acero al cromo/aluminio, altura del borde 12 mm para conducto de suelo UFK 400x50.

