




## Scheda tecnica del prodotto

52272/3 - Coperchio Al con profilo BOK 8880/200/3



alluminio 2mm zincato in lamiera di acciaio rinforzato 3mm getoxt. Dimensioni: 1000x199x7mm Altezza del bordo in 3mm

### Dati chiave

Unità di Base	Pezzo
disponibilità	Consegna per accordo
EAN Code	7611718259081
gruppo	282000
Unità di imballaggio	1
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	7616.1090
Peso (g)	4100 g

### Dati tecnici

Massa nominale	200
----------------	-----



## Scheda tecnica del prodotto

52272/3 - Coperchio Al con profilo BOK 8880/200/3


**Accessori per i prodotti**



## Scheda tecnica del prodotto


52272/3 - Coperchio Al con profilo BOK 8880/200/3

### Sistemi di prodotti




#### **Canalizzazioni a pavimento BOK 8880 200x50mm su dispositivo di livellamento**

Canale a pavimento BOK 8880 200x50 mm su dispositivo di livellamento.




#### **Canalina a pavimento BOK 8880 200x60 mm su dispositivo di livellamento**

Canale a pavimento BOK 8880 200x60 mm su dispositivo di livellamento.




#### **Canalina a pavimento BOK 8880 200x80mm su dispositivo di livellamento**

Canale a pavimento BOK 8880 200x80 mm su dispositivo di livellamento.




#### **Canalizzazioni a pavimento BOK 8880 200x50mm Dispositivo di livellamento integrato**

Canalina a pavimento BOK 8880 200x50 mm con dispositivo di livellamento integrato



#### **Canalizzazioni a pavimento BOK 8880 200x60mm Dispositivo di livellamento integrato**

Canalina a pavimento BOK 8880 200x60 mm con dispositivo di livellamento integrato.



#### **Canalizzazioni a pavimento BOK 8880 200x80mm Dispositivo di livellamento integrato**

Canalina a pavimento BOK 8880 200x80 mm con dispositivo di livellamento integrato.

