



Scheda tecnica del prodotto

3452/10GR - Morsettiera DIN35 10mm² 45x8x42mm grigio



Morsettiera DIN35 10mm² 45x8x42mm grigia con il miglior contatto possibile, viti in acciaio inox, possibilità di marcatura a 4 cifre su entrambi i lati, incassata per connessioni incrociate

Dati chiave

Eldas numero	158110437
Unità di Base	Pezzo
disponibilità	disponibile da stock
EAN Code	7611718202582
gruppo	165000
Unità di imballaggio	50
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	8536.9080
Peso (g)	20 g
Colore	grigio

Dati tecnici

Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm)	45x8x42 mm
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (inch)	1.77x0.32x1.65 inch
Sezione (mm ²)	1 - 10 mm ²
Corrente nominale (A)	57 A



Scheda tecnica del prodotto

3452/10GR - Morsettiera DIN35 10mm² 45x8x42mm grigio

Tensione nominale (V)	1000 V
Tipo di connessione	Terminale a vite
Tipo guida di montaggio	DIN-35
Sezione minima di collegamento (mm ²)	1 mm ²
Numero di punto di connessione	2
Numero di piano	1
Numero di potenziali	1
Vite di serraggio M	M4 (M = 1.5Nm)
Filo centrale M	M3 (M = 0.7Nm)
Materiale isolante	PA66
Sezione nominale (mm ²)	10 mm ²
Lunghezza spellatura (mm)	13 mm
Conduttori della stessa sezione per punto terminale EN60947 (mm ²)	1x10 , 2x6 , 2x4 mm ²
capacità di connessione larghezza x altezza (mm)	4.8x5.2 mm
Dati di valutazione secondo UL 1059	
Tensione nominale US (V)	600 V
Sezione nominale (AWG)	8 AWG
Sezione conduttore (AWG)	8 - 18 AWG
Sezione minima di collegamento (AWG)	18 AWG
Lunghezza spellatura (inch)	0,51 inch



Scheda tecnica del prodotto

3452/10GR - Morsettiere DIN35 10mm² 45x8x42mm grigio

Accessori per i prodotti



80070R - Spina di prova Ø M3 rossa, spina 4mm

Spina e presa di un pezzo solo



2737R - Spina di prova Ø 2.8mm rossa, spina 4mm

incl. cavo di collegamento



80070S - Spina di prova Ø M3 nera, spina 4mm

Spina e presa di un pezzo solo



2737S - Spina di prova Ø 2.8mm nera, spina 4mm

incl. cavo di collegamento



3957 - Barra marcatrice 6x3mm non etichettata bianca

Contenuto di vendita con 100 tag per scatola



3464 - Parete di chiusura DIN-35 grigio

Pannello finale adatto per 3452/6, 3452/10, 3452/16



3465 - Divisorio DIN35 grigio per 3452/6

Parete divisoria adatta per 3452/6, 3452/10 e 3452/16



3418 - Fermo DIN35 altezza 30mm

Pezzo di chiusura in Makrolon



30370 - Fermo DIN35 altezza 23mm

Pezzo di bloccaggio in ottone nichelato Vite M3



81508/2 - Connessione trasversale a 2 poli a morsettiere DIN32/35 da 10 mm²

Morsettiere isolata a 2 poli per DIN32/35 da 10 mm² con viti M3. Dimensioni: 15,4x26,8 mm



81549 - Bullone di connessione trasversale singolo M3 isolato (13,5 mm)

Bullone di collegamento trasversale completo di manicotto distanziatore. 13,5 mm



81412L - Cinghia di collegamento alle connessioni trasversali

Cinghia di collegamento ai morsetti 6 e 10mm 2



Scheda tecnica del prodotto

3452/10GR - Morsettiera DIN35 10mm² 45x8x42mm grigio



80049/10 - Coperchio per un morsetto 10mm²

per serie 3452/10



3887/4 - Coperchio per 4 morsetti giallo

con stampaggio nero, serie 3425,3452/10



81440 - Occhielli piombatura, Ø 3.2mm

Sigillare gli occhi



3512 - Vite piombatura M3x25 di poliammide

Vite di tenuta del piombo Sonde di prova caricate a molla, diversi numeri di poli possono essere allineati



30422 - Striscia di copertura per morsettiera 9,5 mm, lunghezza 280 mm

Striscia di copertura per morsettiera DIN32/35 9,5 mm, lunghezza 280 mm



81508/3 - Connessione incrociata a 3 poli a morsettiera DIN32/35 da 10 mm²

Morsettiera isolate a 3 poli per DIN32/35 da 10 mm² con viti M3. Dimensioni: 23,5x26,8 mm



81508/4 - Connessione trasversale a 4 poli a morsettiera DIN32/35 da 10 mm²

Morsettiera isolate a 4 poli per DIN32/35 da 10 mm² con viti M3. Dimensioni: 31,6x26,8 mm



81508/5 - Connessione trasversale a 5 poli ai terminali DIN32/35 10mm²

Connessione trasversale isolata a 5 poli per terminali DIN32/35 da 10 mm² con viti M3. Dimensioni: 39,7x26,8 mm



81508/10 - Connessione incrociata a 10 poli con morsettiera DIN32/35 da 10 mm²

Morsettiera isolate a 10 poli per connessione incrociata a DIN32/35 da 10 mm² con viti M3. Dimensioni: 80,2x26,8 mm



Bezeichnungskarte_6x12mm - Schede di designazione 6x12 mm

Varie etichette di identificazione 6x12 mm con diverse goffrature.



Bezeichnungskarte_6x9mm - Scheda di designazione 6x9mm

Varie targhette di designazione con diverse goffrature.



Bezeichnungskarte_6x3mm - Scheda di designazione 6x3mm

Varie targhette di designazione con diverse goffrature.



Scheda tecnica del prodotto

3452/10GR - Morsettiera DIN35 10mm² 45x8x42mm grigio



3887/5 - Coperchio per 5 morsetti giallo

con stampaggio nero, serie 3425,3452/10



3887/6 - Coperchio per 6 morsetti giallo

con stampaggio nero, serie 3425,3452/10



3887/7 - Coperchio per 7 morsetti giallo

con stampaggio nero, serie 3425,3452/10



3887/8 - Coperchio per 8 morsetti giallo

con stampaggio nero, serie 3425,3452/10



Scheda tecnica del prodotto

3452/10GR - Morsettiera DIN35 10mm² 45x8x42mm grigio

Sistemi di prodotti



Morsettiera DIN35 2,5 mm²-70 mm²

Morsettiera DIN35 2,5mm²-70mm² con il miglior contatto possibile, viti in acciaio inox, possibilità di marcatura a 4 cifre su entrambi i lati, incassate per connessioni incrociate

