



## Produktdatenblatt

30146 - Universal-Messklemme DIN35 10mm<sup>2</sup> grau



Universal-Messklemme

### Kenndaten

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Eldas Nummer       | 158670537             |
| Einheit            | Stück                 |
| Verfügbarkeit      | Lieferung in 4 Wochen |
| EAN Code           | 7611718209529         |
| Warengruppe        | 165000                |
| Verpackungseinheit | 10                    |
| Ursprungsland      | CH                    |
| Zolltarifnummer    | 8536.9080             |
| Gewicht (g)        | 56,05 g               |
| Farbe              | grau                  |

### Technische Daten

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Abmessungen LxBxH (mm)               | 91x11x47 mm              |
| Abmessungen LxBxH (inch)             | 3.58x0.43x1.85 inch      |
| Leiterquerschnitt (mm <sup>2</sup> ) | 0,5 - 10 mm <sup>2</sup> |
| Bemessungsstrom (A)                  | 50 A                     |



## Produktdatenblatt

30146 - Universal-Messklemme DIN35 10mm<sup>2</sup> grau

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Bemessungsspannung (V)                | 500 V              |
| Anschlussart                          | Schraubklemme      |
| Tragschientyp                         | DIN-35             |
| Anzahl Klemmstellen                   | 2                  |
| Anzahl Etagen                         | 1                  |
| Anzahl Potentiale                     | 1                  |
| Anzugsdrehmoment Klemmschraube Draht  | M4                 |
| Isolierwerkstoff                      | PA66               |
| Nennquerschnitt (mm <sup>2</sup> )    | 10 mm <sup>2</sup> |
| Leiter-Abisolierlänge (mm)            | 12 mm              |
| Leiteraufnahmeraum Breite x Höhe (mm) | 5.5x6 mm           |
| <b>Bemessungsdaten nach UL 1059</b>   |                    |
| Nennspannung                          | 300 V              |
| Nennquerschnitt (AWG)                 | 8 AWG              |
| Leiterquerschnitt (AWG)               | 8 - 20 AWG         |
| Leiter-Abisolierlänge (inch)          | 0,47 inch          |



**Produktdatenblatt**

30146 - Universal-Messklemme DIN35 10mm<sup>2</sup> grau

**Produktzubehör**



## Produktdatenblatt

30146 - Universal-Messklemme DIN35 10mm<sup>2</sup> grau

### Produktsysteme

---



#### Universalmessklemmen DIN35

Diverse Universalmessklemmen DIN35.

