



Produktdatenblatt

3452/35BL - Reihenklemme DIN35 35mm² blau



Reihenklemmen mit bestmöglicher Kontaktierung, Schrauben aus rostfreiem Stahl, beidseitig 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit, für Querverbindungen versenkt

Kenndaten

Eldas Nummer	158110657
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung in 4 Wochen
EAN Code	7611718238710
Warengruppe	165000
Verpackungseinheit	10
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	54,25 g
Farbe	blau

Technische Daten

Abmessungen LxBxH (mm)	60.5x14x56 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	2.38x0.55x2.21 inch
Leiterquerschnitt (mm ²)	1,5 - 35 mm ²
Bemessungsstrom (A)	125 A



Produktdatenblatt

3452/35BL - Reihenklemme DIN35 35mm² blau

Bemessungsspannung (V)	1000 V
Anschlussart	Schraubklemme
Tragschientyp	DIN-35
Kleinster anschliessbarer Querschnitt (mm ²)	1,5 mm ²
Anzahl Klemmstellen	2
Anzahl Etagen	1
Anzahl Potentiale	1
Anzugsdrehmoment Klemmschraube Draht	M6 (M = 2.5Nm)
Anzugsdrehmoment Mittelschraube (Querv. oder Befest.)	M4 (M = 1.5Nm)
Isolierwerkstoff	PA66
Nennquerschnitt (mm ²)	35 mm ²
Leiter-Abisolierlänge (mm)	20 mm
Leiter gleichen Querschnitts pro Klemmstelle EN60947 (mm ²)	1x35 , 1x25 , 2x16 mm ²
Leiteraufnahmeraum Breite x Höhe (mm)	9.5x10.6 mm
Bemessungsdaten nach UL 1059	
Nennspannung	600 V
Nennquerschnitt (AWG)	2 AWG
Leiterquerschnitt (AWG)	2 - 16 AWG
Kleinster anschliessbarer Querschnitt (AWG)	16 AWG
Leiter-Abisolierlänge (inch)	0,79 inch
Leiteranschluss-Einstelldrehmoment (lb-inch)	22,1 lb-inch



Produktdatenblatt

3452/35BL - Reihenklemme DIN35 35mm² blau

Produktzubehör



80071R - Prüfstecker Ø M4 rot, Buchse 4mm

Stecker und Buchse aus einem Stück, Buchse für Bananenstecker Ø 4 mm , Isolierhülse, für klemmen mit Mittelgewinde M4



80071S - Prüfstecker Ø M4 schwarz, Buchse 4mm

Stecker und Buchse aus einem Stück, Buchse für Bananenstecker Ø 4 mm , Isolierhülse, für klemmen mit Mittelgewinde M4



80070S - Prüfstecker Ø M3 schwarz, Buchse 4mm

Stecker und Buchse aus einem Stück, Buchse für Bananenstecker Ø 4 mm , Isolierhülse, für klemmen mit Mittelgewinde M3



2737S - Prüfstecker Ø 2.8mm schwarz, Buchse 4mm

Prüfstecker mit Adapter inkl. Verbindungskabel Buchse für Bananenstecker Ø 4 mm



3957 - Bezeichnungsstab 6x3mm unbeschriftet weiss

Verkaufsinhalt mit 100 Schildchen pro Schachtel

30785 - Trenn-Abschlusswand 68.5x60.8x4.5

null



30199 - Arretierstück DIN35 Höhe 50mm

Arretierstück aus Alu-Legierung



81415L - Verbindungsflasche zu Querverbindungen

Verbindungsflasche zu klemmen 35mm 2



80049/35 - Klemmenabdeckung für eine Klemme 35mm²

klemmenabdeckung zu Serie 3428, für einzelne klemmen, Kunststoff, 2 Befestigungsschrauben Polyamid 6/53



3869/4 - Klemmenabdeckung für 4 Klemmen gelb

klemmenabdeckung mit schwarzer Prägung, Serie 3428 Kunststoff, 2 Befestigungsschrauben Polyamid 6/11



81441 - Plombierösen, Ø 4.2mm

Plombierösen



Produktdatenblatt

3452/35BL - Reihenklemme DIN35 35mm² blau



81541 - Querverbindungs-Bolzen einzeln M4 isoliert (12,2 mm)

Querverbindungs-Bolzen komplett mit Distanzhülse. 12,2 mm



Bezeichnungskarte_6x12mm - Bezeichnungskarten 6x12mm

Diverse Bezeichnungsschilder 6x12mm mit unterschiedlichen Prägungen.



Bezeichnungskarte_6x9mm - Bezeichnungskarte 6x9mm

Diverse Bezeichnungsschilder mit unterschiedlichen Prägungen.



Bezeichnungskarte_6x3mm - Bezeichnungskarte 6x3mm

Diverse Bezeichnungsschilder mit unterschiedlichen Prägungen.



3869/5 - Klemmenabdeckung für 5 Klemmen gelb

klemmenabdeckung mit schwarzer Prägung, Serie 3428 Kunststoff, 2 Befestigungsschrauben Polyamid 6/20



3869/6 - Klemmenabdeckung für 6 Klemmen gelb

klemmenabdeckung mit schwarzer Prägung, Serie 3428 Kunststoff, 2 Befestigungsschrauben Polyamid 6/29



3869/7 - Klemmenabdeckung für 7 Klemmen gelb

klemmenabdeckung mit schwarzer Prägung, Serie 3428 Kunststoff, 2 Befestigungsschrauben Polyamid 6/38



3869/8 - Klemmenabdeckung für 8 Klemmen gelb

klemmenabdeckung mit schwarzer Prägung, Serie 3428 Kunststoff, 2 Befestigungsschrauben Polyamid 6/47



Produktdatenblatt

3452/35BL - Reihenklemme DIN35 35mm² blau

Produktsysteme



Reihenklemmen DIN35 2.5mm²-70mm²

Reihenklemmen DIN35 2.5mm²-70mm² mit bestmöglicher Kontaktierung,
Schrauben aus rostfreiem Stahl, beidseitig 4-stellige
Bezeichnungsmöglichkeit, für Querverbindungen versenkt

