



## Produktdatenblatt

64461 - Klemmsatz DIN35 5x6 mm<sup>2</sup> 3L-N-PE 108 mm



Stammfoto

Abzweigklemmeneinsatz mit DIN35 Schiene, mit 108 mm Länge, und den Klemmen: 3x 30841GR, 1x 30841BL, 1x 30841E.

### Kenndaten

Gewicht (g)	144.44 g
-------------	----------



## Produktdatenblatt

64461 - Klemmsatz DIN35 5x6 mm<sup>2</sup> 3L-N-PE 108 mm

### Produktzubehör



#### 30841BL - Abzweigklemme DIN35 6mm<sup>2</sup> blau

Abzweigklemme ohne Druckstück, Gewindestifte mit Schlitz, Metallteile Messing vernickelt, Spreizschutzschieber für Leiter durchgehend, 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit



#### 30841E - Abzweigklemme DIN35 6mm<sup>2</sup> grüngelb

Abzweigklemme ohne Druckstück, Gewindestifte mit Schlitz, Metallteile Messing vernickelt, Spreizschutzschieber für Leiter durchgehend, 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit



#### 30841GR - Abzweigklemme DIN35 6mm<sup>2</sup> grau

Abzweigklemme ohne Druckstück, Gewindestifte mit Schlitz, Metallteile Messing vernickelt, Spreizschutzschieber für Leiter durchgehend, 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit



#### 64260 - Polycarbonatgehäuse Lithos 120x80x85 mm

-IP65 International Protection-Farbe RAL 7035, lichtgrau-Schnellverschluss aus rostfreiem Stahl, selbsthaltend-mit Neopren-Dichtung (auf Anfrage lieferbar mit Silikon-Dichtung)- Polycarbonat UV-beständig.



#### 64360 - ABS-Gehäuse Lithos 120x80x85mm

-IP65 International Protection-Farbe RAL 7035, lichtgrau-Schnellverschluss aus rostfreiem Stahl, selbsthaltend-mit Neopren-Dichtung (auf Anfrage lieferbar mit Silikon-Dichtung).



#### 64422 - Polyestergehäuse Lithos 122x120x90mm

-IP65 International Protection-Farbe RAL 7000, fehgrau-Deckelschrauben aus rostfreiem Stahl, unverlierbar-mit Neopren-Dichtung (auf Anfrage lieferbar mit Silikon-Dichtung)



#### 64121 - Aluminiumgehäuse Lithos 122x122x90mm

-IP65 International Protection-Farbe RAL 7001, silbergrau-Deckelschrauben aus rostfreiem Stahl, unverlierbar-mit Neopren-Dichtung (auf Anfrage lieferbar mit Silikon-Dichtung)



## Produktdatenblatt

64461 - Klemmsatz DIN35 5x6 mm<sup>2</sup> 3L-N-PE 108 mm

### Produktsysteme

---



Stammfoto

**Abzweigklemmeneinsätze 5x6 mm<sup>2</sup>**

null

