



Produktdatenblatt

30851 - Schutzleiter-Abzweigklemmen DIN32 6mm² blank



Schutzleiterklemmen Schrauben und Federn aus rostfreiem Stahl

Kenndaten

Eidas Nummer	158240397
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	ab Lager verfügbar
EAN Code	7611718205033
Warengruppe	165000
Verpackungseinheit	25
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	26,57 g
Farbe	kupferblank

Technische Daten

Abmessungen LxBxH (mm)	24x9x18.5 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	0.95x0.35x0.73 inch
Leiterquerschnitt (mm ²)	2,5 - 6 mm ²
Anschlussart	Schraubklemme



Produktdatenblatt

30851 - Schutzleiter-Abzweigklemmen DIN32 6mm² blank

Tragschientyp	DIN-32
Anzahl Klemmstellen	2
Anzahl Etagen	1
Anzahl Potentiale	1
Anzugsdrehmoment Klemmschraube Draht	M6
Nennquerschnitt (mm ²)	6 mm ²
Maximale Kurzzeitstromfestigkeit	720 A/1s
Leiter-Abisolierlänge (mm)	22 mm
Leiteraufnahmeraum Breite x Höhe (mm)	7x2,5 / 5x4 / 3x6 mm
Bemessungsdaten nach UL 1059	
Nennquerschnitt (AWG)	10 AWG
Leiterquerschnitt (AWG)	10 - 14 AWG
Leiter-Abisolierlänge (inch)	0,87 inch



Produktdatenblatt

30851 - Schutzleiter-Abzweigklemmen DIN32 6mm² blank

Produktzubehör



Produktdatenblatt

30851 - Schutzleiter-Abzweigklemmen DIN32 6mm² blank

Produktsysteme



Blanke Schutzleiter-Abzweigklemmen DIN32

Diverse blanke Schutzleiter-Abzweigklemmen DIN32.

