



## Produktdatenblatt

49722 - Anschlussdose FK Data Micro für Draht 0.6 und 0.8 mm



Anschlussdose für Data-Flachkabel 2x1.5 mm<sup>2</sup>, Buchse, mit Mikro-Stecker für Draht 0.6 und 0.8 mm

### Kenndaten

Eidas Nummer	150706337
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	ab Lager verfügbar
EAN Code	7611718220111
Warengruppe	170000
Verpackungseinheit	50
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	14 g
Farbe	schwarz

### Technische Daten

Dosentyp	Anschlussdosen
Brandlast (KWh)	0,08 kWh
Abmessungen LxBxH (mm)	37x18x23,5 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	1,46x0,71x0,93 inch



## Produktdatenblatt

49722 - Anschlussdose FK Data Micro für Draht 0.6 und 0.8 mm

Schutzart	IP20
Metallteile	Korrosionsgeschützt
Flachkabel-Kontaktierungsart	Piercing-Kontaktierung (Schraube)
Anzahl Pole	2 polig
Kontaktierungsart	Steckklemme
Anschlussleiter Bus	Draht 0.6 mm <p>Draht 0.8 mm</p>
Bemessungsstrom Busteil (A)	3 A
Bemessungsspannung Busteil (V)	50 V
Betriebstemperatur (°C)	-15 bis 85 °C
Installationstemperatur min. (°C)	5 °C
Kunststoffteile	Halogenfrei
Werkstoff Schieber/Unterteil Bus	Polyamid, schwarz
Werkstoff Gehäuse Bus	Polyamid, schwarz
Werkstoff Haube Bus	Polycarbonat, transparent
Nummer Schraubenzieher Spitzschrauben Busteil	3
Gebrauchsdrehmoment Spitzschrauben Busteil (Nm)	1 Nm



**Produktdatenblatt**

49722 - Anschlussdose FK Data Micro für Draht 0.6 und 0.8 mm

**Produktzubehör**



## Produktdatenblatt

49722 - Anschlussdose FK Data Micro für Draht 0.6 und 0.8 mm

### Produktsysteme

---



#### Flachkabel-System Data 2x1.5 mm<sup>2</sup>

Kompakte Vernetzung für intelligente Gebäudeautomation. Perfekt für KNX, Dali, SMI, LON und mehr. Platzsparendes Design.

