



## Produktdatenblatt

4983M16 - Aluguss-Abzweigdose, 64x64x41 mm, 3xM16



IP65, mit 3 Gewinde M16 ohne Klemmsockel

### Kenndaten

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Eldas Nummer       | 153050137                   |
| Einheit            | Stück                       |
| Verfügbarkeit      | Lieferung nach Vereinbarung |
| EAN Code           | 7611718221477               |
| Warengruppe        | 167000                      |
| Verpackungseinheit | 30                          |
| Ursprungsland      | CH                          |
| Zolltarifnummer    | 761090                      |
| Gewicht (g)        | 200 g                       |

### Technische Daten

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Abmessungen LxBxH (mm) | 64x64x41 mm |
|------------------------|-------------|



## Produktdatenblatt

4983M16 - Aluguss-Abzweigdose, 64x64x41 mm, 3xM16

### Produktzubehör

---



**2544/1 - Klemmring 4x1.5mm<sup>2</sup> 10A 3L-PE**

Klemmringe aus Steatit, unglasiert blank Befestigungslochdistanz 16 mm

---



## Produktdatenblatt

4983M16 - Aluguss-Abzweigdose, 64x64x41 mm, 3xM16

### Produktsysteme

---



**Alu - Guss - Abzweigdose Typ OB ohne Befestigungsfüße bis 6x1.5 mm<sup>2</sup>, 400V, 64x64x41 mm**



- 6x1.5 mm<sup>2</sup>
  - IP65 International Protection
  - Gehäuse unlackiert
  - mit innerer Schutzklemme
  - strahlwassersicher
  - für Gewinde bis max. 4xM20 Preisstufe für metrische Gewinde: Gr. 0
-