



## Ficha técnica del producto

4983M16 - Caja de derivación de aluminio fundido, 64x64x41 mm, 3xM16



IP65, con 3 roscas M16 sin base de sujeción

### Datos clave

El número de Elda	153050137
Unidad	Pieza
Disponibilidad	Entrega por encargo
Código EAN	7611718221477
Grupo de productos	167000
Unidad de envasado	30
País de origen	CH
Número del arancel aduanero	761090
Peso (g)	200 g

### Datos técnicos

Dimensiones largo x ancho x alto (mm)	64x64x41 mm
---------------------------------------	-------------



## Ficha técnica del producto

4983M16 - Caja de derivación de aluminio fundido, 64x64x41 mm, 3xM16

### Accesorios de productos

---



#### **2544/1 - Anillo de sujeción 4x1,5mm<sup>2</sup> 10A 3L-PE**

Anillos de sujeción de esteatita, sin esmaltar Distancia del orificio de fijación 16 mm

---



## Ficha técnica del producto

4983M16 - Caja de derivación de aluminio fundido, 64x64x41 mm, 3xM16

### Sistemas de productos

---



**Caja de derivación de fundición de aluminio tipo OB sin patas de montaje hasta 6x1,5 mm<sup>2</sup>, 400V, 64x64x41 mm**



- 6x1,5 mm<sup>2</sup>
  - Protección internacional IP65
  - Carcasa sin pintar
  - Con borne de protección interno
  - A prueba de chorros
  - Para roscas hasta máx. 4xM20 nivel de precio para roscas métricas: tamaño 0
-