



Fiche produit

4983M16 - Boîte de dérivation en fonte d'aluminium, 64x64x41 mm, 3xM16



IP65, avec 3 filetages M16 sans socle de serrage

Données caractéristiques	
Eldas numero	153050137
Unité de base	Pièce
disponibilité	Livraison sur rendez-vous
EAN Code	7611718221477
groupe	167000
Unité d'emballage	30
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	761090
Poids (g)	200 g
Données techniques	
Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm)	64x64x41 mm



Fiche produit

4983M16 - Boîte de dérivation en fonte d'aluminium, 64x64x41 mm, 3xM16

Accessoires pour les produits



2544/1 - Disque de dérivation 4x1.5mm² 10A 3L-PE

Anneaux de serrage en stéatite, non émaillés bruts Distance des trous de fixation 16 mm



Fiche produit

4983M16 - Boîte de dérivation en fonte d'aluminium, 64x64x41 mm, 3xM16

Systèmes de produits



Boîte de dérivation en fonte d'aluminium type OB sans pieds de fixation jusqu'à 6x1.5 mm², 400V, 64x64x41 mm



- 6x1.5 mm²
 - IP65 International Protection
 - Boîtier non peint
 - avec borne de protection interne
 - protégé contre les jets d'eau
 - pour filetage jusqu'à max. 4xM20 Niveau de prix pour filetage métrique : Gr. 0
-