




35310/16V - PE-veerklem DIN35 16mm² groen



Beschermgeleiderklem gedeeltelijk bedraad met 2 aansluitingen, groen-geel

Belangrijkste gegevens

Elda's nummer	158430597
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	uit voorraad leverbaar
EAN-code	7611718218019
Productgroep	165000
Verpakkingseenheid	25
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	8536.9080
Gewicht (g)	50 g
Kleur	groen/geel

Technische gegevens

Afmetingen LxBxH (mm)	84x12x44 mm
Afmetingen LxBxH (inch)	3.31x0.47x1.73 inch
Doorsnede geleider (mm ²)	16 mm ²
Type aansluiting	Veerklem



35310/16V - PE-veerklem DIN35 16mm² groen

Type montagerail	DIN-35
Aantal klempunten	2
Aantal verdiepingen	1
Aantal potentiëlen	1
Isolerend materiaal	PA66
Nominale doorsnede (mm ²)	16 mm ²
Striplengte geleider (mm)	18 mm
Ratinggegevens volgens UL 1059	
Nominale doorsnede (AWG)	6 AWG
Doorsnede geleider (AWG)	6 - 6 AWG
Striplengte geleider (inch)	0,71 inch



35310/16V - PE-veerklem DIN35 16mm² groen



80247 - Teststekker Ø 2,3mm rood, contactdoos 4mm

Teststekker incl. aansluitkabel Isolatiehuls, voor aansluitklemmen met binnendraad M3




80248 - Testplug Ø 2,3mm zwart, aansluitbus 4mm

Teststekker incl. aansluitkabel Isolatiehuls, voor aansluitklemmen met binnendraad M3



Bezeichnungskarte_6x12mm - Aanwijzingskaarten 6x12mm

Diverse identificatielabels 6x12mm met verschillende reliëfs.



Bezeichnungskarte_6x9mm - Aanduidingskaart 6x9mm

Verschillende typeplaatjes met verschillende reliëfs.



35455/09BS - Markeerstroken 9x240mm

Verkoopinhoud met 25 strips per doos



35455/69T - Markeeradapter voor veerklem 6x9mm

Markeeradapter van polyamide 6/6 grijs



35311/16 - Scheidingswand grijs 82,5x43mm

Scheidings- en afsluitwand voor veerklemmenblokken met 2 aansluitingen




35445 - Eindstuk voor veerklemmen DIN35

gemaakt van polyamide 66, grijs Afmetingen: 8x45,2x23,5mm voor veerklemmen 1,5 tot 16mm 2



35310/16V - PE-veerklem DIN35 16mm² groen



Geleiderklemmen voor veerklemmen DIN 35

Diverse aardgeleiderklemmen naar trekveerklemmen.

