





DAK22 271x271 kvadratisk




Hevet gulvsystem DAK22 271x271 kvadrat.

	52955 - Deksel DAK 271x271 Al SK22 KM med ramme og deksel av aluminium kanthøyde 22 mm inkl. 2 kabelbrett	
	52956 - Dekselet er synlig DAK 271x271 Al KM med ramme og synlig aluminiumsdeksel, eloksert, inkl. 2 kabelskuffer	
	52965 - Deksel DAK 271x271 Cr SK22 KM med ramme og deksel av forkrommet stål kanthøyde 22 mm inkl. 2 kabelskuffer	
	52966 - Dekselet er synlig DAK 271x271 Cr KM med ramme og synlig deksel i polert, forkromet stål inkl. 2 kabelskuffer	
	52030 - Installasjonssett 2x3FLF horisontal SB BAK22 kan hektes inn, for BAK med beskyttelseskant 12mm og 22mm fremstilt av galvanisert stålplate 1,5mm inkludert 2 monteringsplater farge: RAL 7032 pebble grey utstyrt, kablet og testet: 1 stk. Rekkeklemme 7x2,5mm² 3 stk. stikkontakt FLF 3/5 T13 hvit 55200 minimum sokkelhøyde: BAK12=74mm; BAK22=84mm	
	52060 - Installasjonssett 2x3FLF horisontal tom BAK22 kan hektes inn, for BAK med beskyttelseskant 12mm og 22mm fremstilt av galvanisert stålplate 1,5mm inkludert 2 monteringsplater farge: RAL 7032 pebble grey utstyrt med: 1 stk. Klemmelist 7x2,5mm² minimum gulvhøyde: BAK12=74mm; BAK22=84mm	



DAK22 271x271 kvadratisk



52050 - Installasjonssett 2x5FLF stående SB BAK22

kan hektes inn, for BAK med beskyttelseskant 12mm og 22mm
inkludert 2 monteringsplater
farge: RAL 7032 pebble grey
utstyrt, kablet og testet: 1 stk. Klemmelist 9x2,5mm²
5 stk. stikkontakt FLF 3/5 T13 hvit 55200
Minste gulvhøyde: BAK12=89mm; BAK22=99mm




52040 - Installasjonssett 2x5FLF stående tom BAK22

kan hektes inn, for BAK med beskyttelseskant 12mm og 22mm
fremstilt av galvanisert stålplate 1,5mm
inkludert 2 monteringsplater
farge: RAL 7032 pebble grey
utstyrt med: 1 stk. Klemmelist 9x2,5 mm²
minimum sokkelhøyde: BAK12=89mm; BAK22=99mm



52073 - Installasjonssett 2x8 Modul-LM tom BAK22 / DAK22

for moduler av typen Legrand Mosaic
opphengbar, for BAK med beskyttelseskant 12mm og 22mm
inkludert 2 monteringsplater
farge: RAL 7032 pebble grey
utstyrt med: 1 stk. Klemmelist 9x2,5 mm²
minimum gulvhøyde: BAK12=89mm; BAK22=99mm




52058 - Installasjonssett 2x8 modul-BT tom BAK22 / DAK22

for moduler av typen bticino
opphengbar, for BAK og DAK med beskyttelseskant 22mm
inkluderer 2 festeplater og 2 monteringsplater
farge: RAL 7032 pebble grey
utstyrt med: 1 stk. Klemmelist 9x2,5mm²
minimum gulvhøyde: BAK12=89mm; BAK22=99mm



52960 - Beskyttelseshus lav 271 DAK

passer til monteringssettene 52030 og 52060,
som nedre kontaktbeskyttelsesdeksel,
montert ovenfra med monteringssett,
fremstilt av galvanisert stålplate 1mm Farge: RAL 7032 småsteinsgrått











52940 - Beskyttelseshus høy 271 DAK

passer til monteringssett 52040 / 52050 / 52058 / 52073,
som nedre kontaktbeskyttelsesdeksel,
montert ovenfra med monteringssett,
fremstilt av galvanisert stålplate 1mm Farge: RAL 7032 pebble grey





DAK22 271x271 kvadratisk

	51572 - Komplett ramme i aluminium BAK22/ZUG22/DAK22 laget av aluminium 3 mm for aluminiumslokk med innvendig kanthøyde 22 mm inkludert trelokk	
	51565 - Aluminiumsdeksel med kant BAK/DAK22 KM laget av aluminium 3 mm med kanthøyde 22 mm for kabelbrett	
	51573 - Aluminiumsdeksel med kant BAK22/DAK22 BL laget av aluminium 3 mm med kanthøyde 22 mm inkludert 2 stk. Børsteuttak	
	51567 - Aluminiumsdeksel synlig BAK22 KM laget av 3 mm aluminium, klarlakkert på den synlige siden, limet på rå sponplate av tre V100 22mm. Mål: 271x271x25mm	
	51529 - Cr-ramme komplett BAK22/ZUG22/DAK22 laget av 3 mm kromstål med en kanthøyde på 22 mm	
	51525 - Cr-deksel med kant BAK/DAK 22 KM laget av kromstål 3 mm med kanthøyde 22 mm for kabelbrett	
	51530 - Cr-deksel med kant BAK22/DAK22 BL laget av kromstål 3 mm med kanthøyde 22 mm inkludert 2 stk. Børsteuttak	
	51566 - Cr-deksel synlig BAK22/DAK22 KM laget av kromstål V2A 3mm, synlig side polert korn 220, limet til rå sponplate V100 22mm. Mål: 271x271x25mm	
	51111 - Børstelist BAK22 / DAK22 / WAK22 214 laget av svart plast Dimensjoner: 53x26mm Børstelengde: 20mm	