



Ficha técnica del producto

64515 - Juego de bornes DIN35 5x2,5 mm² 3L-N-PE 292 mm



Stammfoto

Inserto de terminal de derivación con carril DIN35, con 292 mm de longitud, y los terminales: 3x 30840GR, 1x 30840BL, 1x 30840E.

Datos clave

Peso (g)	305 g
----------	-------



Ficha técnica del producto

64515 - Juego de bornes DIN35 5x2,5 mm² 3L-N-PE 292 mm

Accesorios de productos



30840BL - Terminal de derivación DIN35 2,5mm² azul

Borne de derivación sin pieza de empuje, tornillos prisioneros con ranura, piezas metálicas de latón niquelado, deslizador antidesplazamiento para conductores pasantes, opción de marcado de 4 dígitos



30840GR - Terminal de derivación DIN35 2,5mm² gris

Borne de derivación sin pieza de empuje, tornillos prisioneros con ranura, piezas metálicas de latón niquelado, deslizador antidesplazamiento para conductores pasantes, opción de marcado de 4 dígitos



30840E - Terminal de derivación DIN35 2,5mm² verde-amarillo

Borne de derivación sin pieza de empuje, tornillos prisioneros con ranura, piezas metálicas de latón niquelado, deslizador antidesplazamiento para conductores pasantes, opción de marcado de 4 dígitos



64289 - Carcasa de policarbonato Lithos 300x230x110 mm

-Protección internacional IP65-color RAL 7035, gris claro-acero inoxidable de liberación rápida, auto-retención-con junta de neopreno (disponible con junta de silicona a petición)-policarbonato resistente a los rayos UV.



64389 - Carcasa de ABS Lithos 300x230x110mm

-Protección internacional IP65-color RAL 7035, gris claro-acero inoxidable de liberación rápida, auto-retención-con junta de neopreno (disponible con junta de silicona a petición)-policarbonato resistente a los rayos UV.



Ficha técnica del producto

64515 - Juego de bornes DIN35 5x2,5 mm² 3L-N-PE 292 mm

Sistemas de productos



Terminales de derivación 5x2,5 mm² - DIN35

null

