



## Scheda tecnica del prodotto

64515 - Set di terminali DIN35 5x2,5 mm<sup>2</sup> 3L-N-PE 292 mm



Stammfoto

Inserto terminale di derivazione con guida DIN35, lunghezza 292 mm, e terminali: 3x 30840GR, 1x 30840BL, 1x 30840E.

### Dati chiave

Peso (g)

305 g



## Scheda tecnica del prodotto

64515 - Set di terminali DIN35 5x2,5 mm<sup>2</sup> 3L-N-PE 292 mm

### Accessori per i prodotti



**30840BL - Morsetto di derivazione DIN35 2.5mm<sup>2</sup> blu**

null



**30840GR - Morsetto di derivazione DIN35 2.5mm<sup>2</sup> grigio**

Morsetto di derivazione senza pezzo di spinta, perni filettati con scanalatura, parti metalliche in ottone nichelato, cursore antispruzzo per conduttori passanti, opzione di marcatura a 4 cifre



**30840E - Morsetto di derivazione DIN35 2.5mm<sup>2</sup> verde-giallo**

Morsetto di derivazione senza pezzo di spinta, perni filettati con scanalatura, parti metalliche in ottone nichelato, cursore antispruzzo per conduttori passanti, opzione di marcatura a 4 cifre



**64289 - Custodia in policarbonato Lithos 300x230x110 mm**

-Protezione internazionale IP65 - colore RAL 7035, grigio chiaro - acciaio inox a sgancio rapido, autobloccante - con guarnizione in neoprene (disponibile su richiesta con guarnizione in silicone) - policarbonato resistente ai raggi UV.



**64389 - Scatola ABS Lithos 300x230x110mm**

-Protezione internazionale IP65 - colore RAL 7035, grigio chiaro - acciaio inox a sgancio rapido, autobloccante - con guarnizione in neoprene (disponibile su richiesta con guarnizione in silicone) - policarbonato resistente ai raggi UV.



## Scheda tecnica del prodotto

64515 - Set di terminali DIN35 5x2,5 mm<sup>2</sup> 3L-N-PE 292 mm

### Sistemi di prodotti

---



Stammfoto

Inserti per terminali di derivazione 5x2,5 mm<sup>2</sup> - DIN35

null

