



Produktdatenblatt

3715GR - Abzweigklemme DIN32 70mm² grau



Abzweigklemme ohne Druckstück, Gewindestifte mit Schlitz, Metallteile Messing vernickelt, Spreizschuttschieber für Leiter durchgehend, 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit

Kenndaten

Eldas Nummer	158230937
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
EAN Code	7611718203169
Warengruppe	165000
Verpackungseinheit	5
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	214 g
Farbe	grau

Technische Daten

Abmessungen LxBxH (mm)	54x21x47 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	2.13x0.83x1.85 inch
Leiterquerschnitt (mm ²)	16 - 70 mm ²
Bemessungsstrom (A)	192 A



Produktdatenblatt

3715GR - Abzweigklemme DIN32 70mm² grau

Bemessungsspannung (V)	800 V
Anschlussart	Schraubklemme
Tragschientyp	DIN-32
Anzahl Klemmstellen	2
Anzahl Etagen	1
Anzahl Potentiale	1
Isolierwerkstoff	PA66
Nennquerschnitt (mm ²)	70 mm ²
Leiter-Abisolierlänge (mm)	42 mm
Leiteraufnahmeraum Breite x Höhe (mm)	3x35 / 2x50 / 2x70 mm
Bemessungsdaten nach UL 1059	
Nennspannung	600 V
Nennquerschnitt (AWG)	2 AWG
Leiterquerschnitt (AWG)	2 - 6 AWG
Leiter-Abisolierlänge (inch)	1,65 inch



Produktdatenblatt

3715GR - Abzweigklemme DIN32 70mm² grau

Produktzubehör



80154 - Beschriftungsträger für 4 Ziffern 35mm²

Bezeichnungsschilder aus Polyamid 6/6 zu Abzweigklemmen 35mm 2



Bezeichnungskarte_6x12mm - Bezeichnungskarten 6x12mm

Diverse Bezeichnungsschilder 6x12mm mit unterschiedlichen Prägungen.



Bezeichnungskarte_6x9mm - Bezeichnungskarte 6x9mm

Diverse Bezeichnungsschilder mit unterschiedlichen Prägungen.



Bezeichnungskarte_6x3mm - Bezeichnungskarte 6x3mm

Diverse Bezeichnungsschilder mit unterschiedlichen Prägungen.



80079/120 - Abdeckung zu Abzw. Klemme 84x52mm

Berührungsschutz zu Abzweigklemmen PVC



Produktdatenblatt

3715GR - Abzweigklemme DIN32 70mm² grau

Produktsysteme



Abzweigklemmen DIN32 6mm²-120mm²

Diverse Abzweigklemmen DIN32 6mm²-120mm².

