



Pluggtilkoblinger Kode 1 for nettspenning, 3-polet (LNPE)



3-polet pluggtilkobling kode 1 for nettspenning.

	49343/1F/C1 - Tilkoblingskabel C1-F 3G1.5 1m HF Plug-in-tilkoblingskabel, stikkontakt 3-polet kode 1 med 1 m kabel 3G1,5 mm² med fri ende, lederende komprimert, 16 A, 250 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49343/1F25/C1 - Tilkoblingskabel C1-F 3G2.5 1 m HF Plug-in-tilkoblingskabel, stikkontakt 3-polet kode 1 med 1 m kabel 3G2,5 mm² med fri ende, lederende komprimert, 20 A, 250 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49343/1M/C1 - Tilkoblingskabel C1-M 3G1.5 1m HF Pluggbar tilkoblingsledning, støpsel 3-polet kode 1 med 1 m kabel 3G1,5 mm² med fri ende, lederende komprimert, 16 A, 250 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49343/1M25/C1 - Tilkoblingskabel C1-M 3G2.5 1m HF Plug-in-tilkoblingskabel, støpsel 3-polet kode 1 med 1 m kabel 3G2,5 mm² med fri ende, lederende komprimert, 20 A, 250 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49343/1MF/C1 - Tilkoblingskabel C1-M F 3G1,5 1 m HF Pluggbar tilkoblingsledning, støpsel og stikkontakt 3-polet kode 1 med 1 m kabel 3G1,5 mm², 16 A, 250 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49343/1MF25/C1 - Tilkoblingskabel C1-M F 3G2,5 1 m HF Pluggbar tilkoblingsledning, støpsel og stikkontakt 3-polet kode 1 med 1 m kabel 3G2,5 mm², 20 A, 250 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49343/2F25/C1 - Tilkoblingskabel C1-F 3G2,5 2m HF Pluggbar tilkoblingskabel, stikkontakt 3-polet kode 1 med 2 m kabel 3G2,5 mm² med fri ende, lederende komprimert, 20 A, 250 V, halogenfri, brannklasse Cca	



Pluggtilkoblinger Kode 1 for nettspenning, 3-polet (LNPE)

	49343/2M25/C1 - Tilkoblingskabel C1-M 3G2.5 2m HF Pluggbar tilkoblingsledning, støpsel 3-polet kode 1 med 2 m kabel 3G2,5 mm ² med fri ende, lederende komprimert, 20 A, 250 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49343/2F/C1 - Tilkoblingsledning C1-F 3G1,5 2m HF Plug-in-tilkoblingskabel, stikkontakt 3-polet kode 1 med 2 m kabel 3G1,5 mm ² med fri ende, lederende komprimert, 16 A, 250 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49343/2M/C1 - Tilkoblingsledning C1-M 3G1.5 2m HF Pluggbar tilkoblingsledning, støpsel 3-polet kode 1 med 2 m kabel 3G1,5 mm ² med fri ende, lederende komprimert, 16 A, 250 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49343/2MF/C1 - Tilkoblingsledning C1-M F 3G1,5 2m HF Pluggbar tilkoblingsledning, plugg og stikkontakt 3-polet kode 1 med 2 m kabel 3G1,5 mm ² , 16 A, 250 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49343/2MF25/C1 - Tilkoblingsledning C1-M F 3G2.5 2m HF Plug-in-tilkoblingskabel, plugg og stikkontakt 3-polet kode 1 med 2 m kabel 3G2,5 mm ² , 20 A, 250 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49343/3F25/C1 - Tilkoblingskabel C1-F 3G2.5 3m HF Pluggbar tilkoblingsledning, stikkontakt 3-polet kode 1 med 3 m kabel 3G2,5 mm ² med fri ende, lederende komprimert, 20 A, 250 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49343/3M/C1 - Tilkoblingskabel C1-M 3G1.5 3m HF Plug-in-tilkoblingskabel, støpsel 3-polet kode 1 med 3 m kabel 3G1,5 mm ² med fri ende, lederende komprimert, 16 A, 250 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49343/3M25/C1 - Tilkoblingskabel C1-M 3G2,5 3m HF Plug-in-tilkoblingskabel, støpsel 3-polet kode 1 med 3 m kabel 3G2,5 mm ² med fri ende, lederende komprimert, 20 A, 250 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49343/3MF/C1 - Tilkoblingskabel C1-M F 3G1,5 3m HF Plug-in-tilkoblingskabel, plugg og stikkontakt 3-polet kode 1 med 3 m kabel 3G1,5 mm ² , 16 A, 250 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49343/3MF25/C1 - Tilkoblingskabel C1-M F 3G2.5 3m HF Plug-in-tilkoblingskabel, plugg og stikkontakt 3-polet kode 1 med 3 m kabel 3G2,5 mm ² , 20 A, 250 V, halogenfri, brannklasse Cca	



Pluggtilkoblinger Kode 1 for nettspenning, 3-polet (LNPE)

	49343/4MF25/C1 - Tilkoblingskabel C1-M F 3G2.5 3m HF Pluggbar tilkoblingsledning, støpsel og stikkontakt 3-polet kode 1 med 4 m kabel 3G2,5 mm ² , 20 A, 250 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49343/3F/C1 - Tilkoblingsledning C1-F 3G1.5 3m HF Plug-in-tilkoblingskabel, stikkontakt 3-polet kode 1 med 3 m kabel 3G1,5 mm ² med fri ende, lederende komprimert, 16 A, 250 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49343/4F/C1 - Tilkoblingskabel C1-F 3G1,5 4m HF Plug-in-tilkoblingskabel, stikkontakt 3-polet kode 1 med 4 m kabel 3G1,5 mm ² med fri ende, lederende komprimert, 16 A, 250 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49343/4F25/C1 - Tilkoblingskabel C1-F 3G2.5 4m HF Pluggbar tilkoblingsledning, stikkontakt 3-polet kode 1 med 4 m kabel 3G2,5 mm ² med fri ende, lederende komprimert, 20 A, 250 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49345/4F25/C1 - Tilkoblingskabel C1-F 5G2.5 4m HF Plug-in-tilkoblingskabel, stikkontakt 5-polet kode 1 med 4 m kabel 5G2,5 mm ² med fri ende, lederende komprimert, 20 A, 250/400 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49343/4M/C1 - Tilkoblingskabel C1-M 3G1.5 4m HF Plug-in-tilkoblingskabel, støpsel 3-polet kode 1 med 4 m kabel 3G1,5 mm ² med fri ende, lederende komprimert, 16 A, 250 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49343/4M25/C1 - Tilkoblingskabel C1-M 3G2.5 4m HF Pluggbar tilkoblingsledning, støpsel 3-polet kode 1 med 4 m kabel 3G2,5 mm ² med fri ende, lederende komprimert, 20 A, 250 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49343/4MF/C1 - Tilkoblingskabel C1-M F 3G1,5 4m HF Pluggbar tilkoblingsledning, plugg og stikkontakt 3-polet kode 1 med 4 m kabel 3G1,5 mm ² , 16 A, 250 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49343/5F25/C1 - Tilkoblingskabel C1-F 3G2.5 5m HF Pluggbar tilkoblingsledning, stikkontakt 3-polet kode 1 med 5 m kabel 3G2,5 mm ² med fri ende, lederende komprimert, 20 A, 250 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49345/5F25/C1 - Tilkoblingskabel C1-F 5G2,5 5 m HF Pluggbar tilkoblingsledning, stikkontakt 5-polet kode 1 med 5 m kabel 5G2,5 mm ² med fri ende, lederende komprimert, 20 A, 250/400 V, halogenfri, brannklasse Cca	



Pluggtilkoblinger Kode 1 for nettspenning, 3-polet (LNPE)

	49343/5M/C1 - Tilkoblingskabel C1-M 3G1.5 5m HF Pluggbar tilkoblingsledning, støpsel 3-polet kode 1 med 5 m kabel 3G1,5 mm ² med fri ende, lederende komprimert, 16 A, 250 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49343/5M25/C1 - Tilkoblingskabel C1-M 3G2,5 5 m HF Pluggbar tilkoblingsledning, støpsel 3-polet kode 1 med 5 m kabel 3G2,5 mm ² med fri ende, lederende komprimert, 20 A, 250 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49343/5MF/C1 - Tilkoblingskabel C1-M F 3G1.5 5m HF Pluggbar tilkoblingsledning, plugg og stikkontakt 3-polet kode 1 med 5 m kabel 3G1,5 mm ² , 16 A, 250 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49343/5MF25/C1 - Tilkoblingskabel C1-M F 3G2,5 5m HF Pluggbar tilkoblingsledning, støpsel og stikkontakt 3-polet kode 1 med 5 m kabel 3G2,5 mm ² , 20 A, 250 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49343/6F/C1 - Tilkoblingskabel C1-F 3G1.5 6m HF Pluggbar tilkoblingsledning, stikkontakt 3-polet kode 1 med 6 m kabel 3G1,5 mm ² med fri ende, lederende komprimert, 16 A, 250 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49343/6F25/C1 - Tilkoblingskabel C1-F 3G2.5 6m HF Plug-in-tilkoblingskabel, stikkontakt 3-polet kode 1 med 6 m kabel 3G2,5 mm ² med fri ende, lederende komprimert, 20 A, 250 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49343/6M/C1 - Tilkoblingskabel C1-M 3G1.5 6m HF Plug-in-tilkoblingskabel, støpsel 3-polet kode 1 med 6 m kabel 3G1,5 mm ² med fri ende, lederende komprimert, 16 A, 250 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49343/6M25/C1 - Tilkoblingskabel C1-M 3G2,5 6m HF Pluggbar tilkoblingsledning, støpsel 3-polet kode 1 med 6 m kabel 3G2,5 mm ² med fri ende, lederende komprimert, 20 A, 250 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49343/6MF/C1 - Tilkoblingskabel C1-M F 3G1.5 6m HF Pluggbar tilkoblingsledning, plugg og stikkontakt 3-polet kode 1 med 6 m kabel 3G1,5 mm ² , 16 A, 250 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49343/6MF25/C1 - Tilkoblingskabel C1-M F 3G2.5 6m HF Pluggbar tilkoblingsledning, støpsel og stikkontakt 3-polet kode 1 med 6 m kabel 3G2,5 mm ² , 20 A, 250 V, halogenfri, brannklasse Cca	



Pluggtilkoblinger Kode 1 for nettspenning, 3-polet (LNPE)

	49343/8F/C1 - Tilkoblingskabel C1-F 3G1.5 8m HF Plug-in-tilkoblingskabel, stikkontakt 3-polet kode 1 med 8 m kabel 3G1,5 mm ² med fri ende, lederende komprimert, 16 A, 250 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49343/8F25/C1 - Tilkoblingskabel C1-F 3G2.5 8m HF Pluggbar tilkoblingsledning, stikkontakt 3-polet kode 1 med 8 m kabel 3G2,5 mm ² med fri ende, lederende komprimert, 20 A, 250 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49345/8F25/C1 - Tilkoblingskabel C1-F 5G2.5 8m HF Pluggbar tilkoblingsledning, stikkontakt 5-polet kode 1 med 8 m kabel 5G2,5 mm ² med fri ende, lederende komprimert, 20 A, 250/400 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49343/8M/C1 - Tilkoblingskabel C1-M 3G1.5 8m HF Plug-in-tilkoblingskabel, støpsel 3-polet kode 1 med 8 m kabel 3G1,5 mm ² med fri ende, lederende komprimert, 16 A, 250 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49343/8M25/C1 - Tilkoblingskabel C1-M 3G2.5 8m HF Pluggbar tilkoblingsledning, støpsel 3-polet kode 1 med 8 m kabel 3G2,5 mm ² med fri ende, lederende komprimert, 20 A, 250 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49343/8MF/C1 - Tilkoblingskabel C1-M F 3G1.5 8m HF Pluggbar tilkoblingsledning, plugg og stikkontakt 3-polet kode 1 med 8 m kabel 3G1,5 mm ² , 16 A, 250 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49343/8MF25/C1 - Tilkoblingskabel C1-M F 3G2.5 8m HF Pluggbar tilkoblingsledning, støpsel og stikkontakt 3-polet kode 1 med 8 m kabel 3G2,5 mm ² , 20 A, 250 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49343/10F/C1 - Tilkoblingskabel C1-F 3G1,5 10m HF Pluggbar tilkoblingsledning, stikkontakt 3-polet kode 1 med 10 m kabel 3G1,5 mm ² med fri ende, lederende komprimert, 16 A, 250 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49343/10F25/C1 - Tilkoblingskabel C1-F 3G2.5 10m HF Plug-in-tilkoblingskabel, stikkontakt 3-polet kode 1 med 10 m kabel 3G2,5 mm ² med fri ende, lederende komprimert, 20 A, 250 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49345/10F25/C1 - Tilkoblingskabel C1-F 5G2.5 10 m HF Pluggbar tilkoblingsledning, stikkontakt 5-polet kode 1 med 10 m kabel 5G2,5 mm ² med fri ende, lederende komprimert, 20 A, 250/400 V, halogenfri, brannklasse Cca	



Pluggtilkoblinger Kode 1 for nettspenning, 3-polet (LNPE)

	49343/10M/C1 - Tilkoblingskabel C1-M 3G1.5 10m HF Plug-in-tilkoblingskabel, støpsel 3-polet kode 1 med 10 m kabel 3G1,5 mm ² med fri ende, lederende komprimert, 16 A, 250 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49343/10M25/C1 - Tilkoblingskabel C1-M 3G2.5 10m HF Pluggbar tilkoblingsledning, støpsel 3-polet kode 1 med 10 m kabel 3G2,5 mm ² med fri ende, lederende komprimert, 20 A, 250 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49343/10MF/C1 - Tilkoblingskabel C1-M F 3G1.5 10m HF Pluggbar tilkoblingsledning, plugg og stikkontakt 3-polet kode 1 med 10 m kabel 3G1,5 mm ² , 16 A, 250 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49343/10MF25/C1 - Tilkoblingskabel C1-M F 3G2.5 10 m HF Plug-in-tilkoblingskabel, plugg og stikkontakt 3-polet kode 1 med 10 m kabel 3G2,5 mm ² , 20 A, 250 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49783/2SF3P - Fordelerblokk C1 3P 1 IN / 2 OUT Distribusjonsblokk	
	49783/3SF3P - Fordelingsblokk C1 3P IN / 3 OUT Distribusjonsblokk	
	49783/5SF3P - Fordelingsblokk C1 3P IN / 5 OUT Distribusjonsblokk	
	3954 - Kabeletikettholder med 5 holdere Kabeletikettholder for 4 sifre hver, for kabel 3x1,5 mm ²	
	49750 - Låsing For mekanisk tilkobling av stikkontakt til 3- og 5-polet plugg	
	49343/GA/M/C1 - Pluggbar apparatilkobling for stikkontaktsystem Woertz Apparatilkobling for Woertz stikkontaktsystem, støpsel, svart, kode 1, 3-polet, låsbar. Min. veggtykkelse: 0,5 mm, maks. veggtykkelse: 1,2 mm. Egnert for tilkobling til enfaset strømnnett i forbindelse med Woertz flatkabelinstallasjon.	
	49343/GA/F/C1 - Pluggbar apparatilkobling for Woertz-stikkontaktsystem Apparatilkobling for Woertz stikkontaktsystem, stikkontakt, svart, kode 1, 3-polet, låsbar. Min. veggtykkelse: 0,5 mm, maks. veggtykkelse: 1,2 mm. Egnert for tilkobling til enfaset strømnnett i forbindelse med Woertz flatkabelinstallasjon.	



Pluggtilkoblinger Kode 1 for nettspenning, 3-polet (LNPE)



49743F - Stikkontakt C1-F 3P svart

3-polet stikkontakt kode 1 med skrueforbindelse og strekkavlastning for selvmontering - maks. 250V / 16A - svart, halogenfri.



49743M - Støpsel C1-M 3P svart

3-polet støpsel kode 1 med skrueforbindelse og strekkavlastning for selvmontering - maks. 250V / 16A - svart, halogenfri.



49803 - Tetningsdeksel IP68 3P komplett

for å utvide beskyttelsesgraden til IP68 (vanntett) for alle 3-pinneres pluggforbindelser

