



Systeemoverzicht

Stekkeraansluitingen code 1 voor netspanning, 3-polig (LNPE)



3-polige stekkerverbindingen code 1 voor netspanning.

Onderdelen

	49343/1F/C1 - Aansluitkabel C1-F 3G1,5 1m HF Steekbare aansluitkabel, contactdoos 3-polig code 1 met 1 m kabel 3G1,5 mm² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 16 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/1F25/C1 - Aansluitkabel C1-F 3G2,5 1m HF Steekbare aansluitkabel, stekkerdoos 3-polig code 1 met 1 m kabel 3G2,5 mm² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 20 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/1M/C1 - Aansluitkabel C1-M 3G1.5 1m HF Steekbare aansluitkabel, stekker 3-polig code 1 met 1 m kabel 3G1,5 mm² met vrij uiteinde, adereinde gecompriemd, 16 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/1M25/C1 - Aansluitkabel C1-M 3G2.5 1m HF Steekbare aansluitkabel, stekker 3-polig code 1 met 1 m kabel 3G2,5 mm² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 20 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/1MF/C1 - Aansluitkabel C1-M F 3G1.5 1m HF Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 3-polig code 1 met 1 m kabel 3G1,5 mm², 16 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/1MF25/C1 - Aansluitkabel C1-M F 3G2,5 1m HF Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 3-polig code 1 met 1 m kabel 3G2,5 mm², 20 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	



Systemoverzicht

Stekkeraansluitingen code 1 voor netspanning, 3-polig (LNPE)

	49343/2F/C1 - Aansluitkabel C1-F 3G1,5 2m HF Steekbare aansluitkabel, contactdoos 3-polig code 1 met 2 m kabel 3G1,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 16 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/2F25/C1 - Aansluitkabel C1-F 3G2,5 2m HF Steekbare aansluitkabel, stekkerdoos 3-polig code 1 met 2 m kabel 3G2,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 20 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/2M/C1 - Aansluitkabel C1-M 3G1.5 2m HF Steekbare aansluitkabel, stekker 3-polig code 1 met 2 m kabel 3G1,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 16 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/2M25/C1 - Aansluitkabel C1-M 3G2.5 2m HF Steekbare aansluitkabel, stekker 3-polig code 1 met 2 m kabel 3G2,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 20 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/2MF/C1 - Aansluitkabel C1-M F 3G1.5 2m HF Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 3-polig code 1 met 2 m kabel 3G1,5 mm ² , 16 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/2MF25/C1 - Aansluitkabel C1-M F 3G2,5 2m HF Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 3-polig code 1 met 2 m kabel 3G2,5 mm ² , 20 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/3F/C1 - Aansluitkabel C1-F 3G1.5 3m HF Steekbare aansluitkabel, stekkerdoos 3-polig code 1 met 3 m kabel 3G1,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 16 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/3F25/C1 - Aansluitkabel C1-F 3G2,5 3m HF Steekbare aansluitkabel, stekkerdoos 3-polig code 1 met 3 m kabel 3G2,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 20 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/3M/C1 - Aansluitkabel C1-M 3G1.5 3m HF Steekbare aansluitkabel, stekker 3-polig code 1 met 3 m kabel 3G1,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 16 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	



Systeemoverzicht

Stekkeraansluitingen code 1 voor netspanning, 3-polig (LNPE)

	49343/3M25/C1 - Aansluitkabel C1-M 3G2.5 3m HF Steekbare aansluitkabel, stekker 3-polig code 1 met 3 m kabel 3G2,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 20 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/3MF/C1 - Aansluitkabel C1-M F 3G1.5 3m HF Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 3-polig code 1 met 3 m kabel 3G1,5 mm ² , 16 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/3MF25/C1 - Aansluitkabel C1-M F 3G2.5 3m HF Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 3-polig code 1 met 3 m kabel 3G2,5 mm ² , 20 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/4MF25/C1 - Aansluitkabel C1-M F 3G2.5 3m HF Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 3-polig code 1 met 4 m kabel 3G2,5 mm ² , 20 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/4F/C1 - Aansluitkabel C1-F 3G1,5 4m HF Steekbare aansluitkabel, stekkerdoos 3-polig code 1 met 4 m kabel 3G1,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 16 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/4F25/C1 - Aansluitkabel C1-F 3G2,5 4m HF Steekbare aansluitkabel, stekkerdoos 3-polig code 1 met 4 m kabel 3G2,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 20 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/4F25/C1 - Aansluitkabel C1-F 5G2.5 4m HF Steekbare aansluitkabel, contactdoos 5-polig code 1 met 4 m kabel 5G2,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 20 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/4M/C1 - Aansluitkabel C1-M 3G1.5 4m HF Steekbare aansluitkabel, stekker 3-polig code 1 met 4 m kabel 3G1,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 16 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/4M25/C1 - Aansluitkabel C1-M 3G2,5 4m HF Steekbare aansluitkabel, stekker 3-polig code 1 met 4 m kabel 3G2,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 20 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	



Systeemoverzicht

Stekkeraansluitingen code 1 voor netspanning, 3-polig (LNPE)

	49343/4MF/C1 - Aansluitkabel C1-M F 3G1,5 4m HF Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 3-polig code 1 met 4 m kabel 3G1,5 mm ² , 16 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/5F25/C1 - Aansluitkabel C1-F 3G2,5 5m HF Steekbare aansluitkabel, stekkerdoos 3-polig code 1 met 5 m kabel 3G2,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 20 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/5F25/C1 - Aansluitkabel C1-F 5G2.5 5m HF Steekbare aansluitkabel, contactdoos 5-polig code 1 met 5 m kabel 5G2,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 20 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/5M/C1 - Aansluitkabel C1-M 3G1,5 5m HF Steekbare aansluitkabel, stekker 3-polig code 1 met 5 m kabel 3G1,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 16 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/5M25/C1 - Aansluitkabel C1-M 3G2,5 5m HF Steekbare aansluitkabel, stekker 3-polig code 1 met 5 m kabel 3G2,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 20 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/5MF/C1 - Aansluitkabel C1-M F 3G1,5 5m HF Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 3-polig code 1 met 5 m kabel 3G1,5 mm ² , 16 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/5MF25/C1 - Aansluitkabel C1-M F 3G2,5 5m HF Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 3-polig code 1 met 5 m kabel 3G2,5 mm ² , 20 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/6F/C1 - Aansluitkabel C1-F 3G1,5 6m HF Steekbare aansluitkabel, stekkerdoos 3-polig code 1 met 6 m kabel 3G1,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 16 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/6F25/C1 - Aansluitkabel C1-F 3G2,5 6m HF Steekbare aansluitkabel, stekkerdoos 3-polig code 1 met 6 m kabel 3G2,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 20 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	



Systeemoverzicht

Stekkeraansluitingen code 1 voor netspanning, 3-polig (LNPE)

	49343/6M/C1 - Aansluitkabel C1-M 3G1.5 6m HF Steekbare aansluitkabel, stekker 3-polig code 1 met 6 m kabel 3G1,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 16 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/6M25/C1 - Aansluitkabel C1-M 3G2,5 6m HF Steekbare aansluitkabel, stekker 3-polig code 1 met 6 m kabel 3G2,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 20 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/6MF/C1 - Aansluitkabel C1-M F 3G1,5 6m HF Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 3-polig code 1 met 6 m kabel 3G1,5 mm ² , 16 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/6MF25/C1 - Aansluitkabel C1-M F 3G2,5 6m HF Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 3-polig code 1 met 6 m kabel 3G2,5 mm ² , 20 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/8F/C1 - Aansluitkabel C1-F 3G1,5 8m HF Steekbare aansluitkabel, stekkerdoos 3-polig code 1 met 8 m kabel 3G1,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 16 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/8F25/C1 - Aansluitkabel C1-F 3G2,5 8m HF Steekbare aansluitkabel, stekkerdoos 3-polig code 1 met 8 m kabel 3G2,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 20 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/8F25/C1 - Aansluitkabel C1-F 5G2.5 8m HF Steekbare aansluitkabel, contactdoos 5-polig code 1 met 8 m kabel 5G2,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 20 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/8M/C1 - Aansluitkabel C1-M 3G1.5 8m HF Steekbare aansluitkabel, stekker 3-polig code 1 met 8 m kabel 3G1,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 16 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/8M25/C1 - Aansluitkabel C1-M 3G2.5 8m HF Steekbare aansluitkabel, stekker 3-polig code 1 met 8 m kabel 3G2,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 20 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	



Systeemoverzicht

Stekkeraansluitingen code 1 voor netspanning, 3-polig (LNPE)

	49343/8MF/C1 - Aansluitkabel C1-M F 3G1,5 8m HF Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 3-polig code 1 met 8 m kabel 3G1,5 mm ² , 16 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/8MF25/C1 - Aansluitkabel C1-M F 3G2,5 8m HF Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 3-polig code 1 met 8 m kabel 3G2,5 mm ² , 20 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/10F/C1 - Aansluitkabel C1-F 3G1.5 10m HF Steekbare aansluitkabel, stekkerdoos 3-polig code 1 met 10 m kabel 3G1,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 16 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/10F25/C1 - Aansluitkabel C1-F 3G2.5 10m HF Steekbare aansluitkabel, contactdoos 3-polig code 1 met 10 m kabel 3G2,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 20 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/10F25/C1 - Aansluitkabel C1-F 5G2.5 10m HF Steekbare aansluitkabel, contactdoos 5-polig code 1 met 10 m kabel 5G2,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 20 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/10M/C1 - Aansluitkabel C1-M 3G1.5 10m HF Steekbare aansluitkabel, stekker 3-polig code 1 met 10 m kabel 3G1,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 16 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/10M25/C1 - Aansluitkabel C1-M 3G2.5 10m HF Steekbare aansluitkabel, stekker 3-polig code 1 met 10 m kabel 3G2,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 20 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/10MF/C1 - Aansluitkabel C1-M F 3G1.5 10m HF Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 3-polig code 1 met 10 m kabel 3G1,5 mm ² , 16 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/10MF25/C1 - Aansluitkabel C1-M F 3G2.5 10m HF Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 3-polig code 1 met 10 m kabel 3G2,5 mm ² , 20 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	



Systeemoverzicht

Stekkeraansluitingen code 1 voor netspanning, 3-polig (LNPE)

	49803 - Afdichtingsdeksel IP68 3P compleet om de beschermingsgraad uit te breiden naar IP68 (waterdicht) voor alle 3-polige stekkerverbindingen	
	49743F - Contactdoos C1-F 3P zwart 3-polige stekkerdoos code 1 met schroefaansluiting en trekcontlasting voor zelfmontage - max. 250V / 16A - zwart, halogeenvrij.	
	3954 - Kabellabelhouder met 5 houders Kabel-etikettherhouder voor elk 4 cijfers, voor kabel 3x1,5mm²	
	49343/GA/M/C1 - Plug-in apparaataansluiting voor stopcontactstelsysteem Apparaataansluiting voor Woertz stekkersysteem, zwart, code 1, 3-polig, afsluitbaar. Minimale wanddikte: 0,5 mm, maximale wanddikte: 1,2 mm. Geschikt voor aansluiting op eenfasig lichtnet in combinatie met Woertz vlakke kabelinstallatie.	
	49343/GA/F/C1 - Plug-in apparaataansluiting voor Woertz Apparaataansluiting voor Woertz contactdozensysteem, contactdoos, zwart, code 1, 3-polig, afsluitbaar. Minimale wanddikte: 0,5 mm, maximale wanddikte: 1,2 mm. Geschikt voor aansluiting op eenfasig lichtnet in combinatie met Woertz vlakke kabelinstallatie.	
	49750 - Slot Voor mechanische aansluiting van contactdoos op stekker 3 en 5 polig	
	49743M - Stekker C1-M 3P zwart 3-polige stekker code 1 met schroefaansluiting en trekcontlasting voor zelfmontage - max. 250V / 16A - zwart, halogeenvrij.	
	49783/2SF3P - Verdeelblok C1 3P 1 IN / 2 OUT Distributieblok	
	49783/3SF3P - Verdeelblok C1 3P IN / 3 OUT Distributieblok	
	49783/5SF3P - Verdeelblok C1 3P IN / 5 OUT Distributieblok	