



Produktdatenblatt

3437V - Schutzleiterklemme DIN35 16mm² 55x13x55mm grün/gelb



Schutzleiterklemme DIN35 16 mm², 55x13x55mm, grün/gelb, verschalt, Schrauben und Federn aus rostfreiem Stahl.

Kenndaten

Eldas Nummer	158150567
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung in 4 Wochen
EAN Code	7611718205712
Warengruppe	165000
Verpackungseinheit	20
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	90 g
Farbe	grün/gelb

Technische Daten

Abmessungen LxBxH (mm)	55x13x55 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	2.17x0.51x2.17 inch
Leiterquerschnitt (mm ²)	6 - 16 mm ²
Anschlussart	Schraubklemme



Produktdatenblatt

3437V - Schutzleiterklemme DIN35 16mm² 55x13x55mm grün/gelb

Tragschientyp	DIN-35
Anzahl Klemmstellen	2
Anzahl Etagen	1
Anzahl Potentiale	1
Anzugsdrehmoment Klemmschraube Draht	M6 mit Schlitz
Isolierwerkstoff	PA66
Nennquerschnitt (mm ²)	16 mm ²
Maximale Kurzzeitstromfestigkeit	1920 A/1s
Leiter-Abisolierlänge (mm)	18 mm
Leiteraufnahmeraum Breite x Höhe (mm)	6,5 mm
Bemessungsdaten nach UL 1059	
Nennquerschnitt (AWG)	6 AWG
Leiterquerschnitt (AWG)	6 - 10 AWG
Leiter-Abisolierlänge (inch)	0,71 inch



Produktdatenblatt

3437V - Schutzleiterklemme DIN35 16mm² 55x13x55mm grün/gelb

Produktzubehör



Produktdatenblatt

3437V - Schutzleiterklemme DIN35 16mm² 55x13x55mm grün/gelb

Produktsysteme



Verschalte Schutzleiterklemmen DIN 35

Diverse verschalte Schutzleiterklemmen.



Verschalte Schutzleiterklemmen für hohe Ansprüche DIN 35

Diverse Verschalte Schutzleiterklemmen für hohe Ansprüche DIN 35.

