



48510/05 - Kabelschoen voor technofil/voeding/DALI 3G BUS IP68



Kabeleindstuk IP68 voor vlakke kabel Technofil 5G2,5 mm², Power 5G2,5 mm² en DALI 3G2,5 mm² 2x1,5 mm².

Belangrijkste gegevens

Elda's nummer	120900407
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	uit voorraad leverbaar
EAN-code	7611718250903
Productgroep	170000
Verpakkingseenheid	5
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	392590
Gewicht (g)	10 g

Technische gegevens

Afmetingen LxBxH (mm)	40x36x16 mm
Afmetingen LxBxH (inch)	1.57x1.42x0.63 inch
Beschermingsklasse	IP68



48510/05 - Kabelschoen voor technofil/voeding/DALI 3G BUS IP68



48510/05 - Kabelschoen voor technofil/voeding/DALI 3G BUS IP68




Plat kabelsysteem Technofil 5G2,5 mm²

Maximale flexibiliteit voor complexe vereisten. Ontdek ons systeem met verschillende aansluitdozen om verbruikerslijnen te combineren volgens je individuele behoeften.




Eindstukken kabel

Kabeleindstukken voor platte kabel




Plat kabelsysteem Power 5G2,5 mm²

Onze oplossingen voor elke locatie. Kantoor, supermarkt, winkelcentrum, tentoonstelling, industrie of tijdelijke installaties zoals parkeergarages en treinstations - ons systeem past zich flexibel aan elke omgeving aan. Ervaar betrouwbare stroomvoorziening op het hoogste niveau.



Plat kabelsysteem Dali 3G2,5 2x1,5 mm²

Dit flexibele systeem combineert zware stroom en Dali-buskabel in één kabeltoepassing en vormt de basis voor gedecentraliseerde verlichtingsregeling. De toepassingsgebieden zijn kantoor- en openbare gebouwen, industriële gebouwen, hotels maar ook modulaire gebouwen met een hoge mate van prefabricage.



Voorgemonteerde platte kabelbomen

Voorgemonteerde platte kabelstrengen met voorgemonteerde kabeldozen. Ook verkrijgbaar volgens individuele vereisten.

