




51565 - Al deksel met rand BAK/DAK22 KM



gemaakt van aluminium 3mm
met randhoogte 22mm
voor kabelgoot

Belangrijkste gegevens	
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	Levering op afspraak
Productgroep	282000
Verpakkingseenheid	1
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	7616.1090
Gewicht (g)	738 g



51565 - Al deksel met rand BAK/DAK22 KM



51565 - Al deksel met rand BAK/DAK22 KM



Vloeraansluitdoos BAK22 naar vloerbekisting




Aansluitkast BAK22 voor bevestiging aan de plafondbekisting.

Voor de installatie van vloergoten is een minimale hoogte van de betondekking (60 mm) vereist. Als deze hoogte niet beschikbaar is, kunnen speciale dozen worden verkregen die in de ruwe vloerplaat worden gestort. Na bevestiging aan de bekisting worden deze met elkaar verbonden met vloergoten 200 x 40, bedekt met de tijdelijke beschermhoes en tot aan de bovenrand in het beton gestort.

De installatiekit wordt gemonteerd op het egaliserende kastinzetstuk; door de opening tussen de bodem van de kast en de installatieplaat kunnen kabels worden doorgevoerd naar de volgende kast. Als de bedrading klaar is, wordt een aluminium deksel met kabelgoot gemonteerd.

Aansluitdoos bestaande uit:


- Binnenkast met verstelbare poten, met vier zijdelingse openingen 202 x 42 mm en een bodeminvoerbuis M50 met tijdelijk eenzijdig stalen deksel incl. 4 schroeven
- Kastinzetstuk van aluminium, met frame 278 x 278
- Aluminium afdekking met rand 22 mm
- 2 kabelgoten van kristalhelder polycarbonaat met transparant vulstuk



DAK22 271x271 vierkant




Verhoogd vloersysteem DAK22 271x271 vierkant.



Vloer aftakdoos BAK22 200x40



Vloersysteem met vierkante aansluitkast en trekdozen van chroomstaal en aluminium, randhoogte 22 mm voor vloergoot UFK 200x40.




Vloer aftakdoos BAK22 200x50



Vloersysteem met vierkante aansluitkast en trekdozen van chroomstaal en aluminium, randhoogte 22 mm voor vloergoot UFK 200x50.



51565 - Al deksel met rand BAK/DAK22 KM



Vloer aftakdoos BAK22 300x40

Vloersysteem met vierkante aansluitkast en trekdozen van chroomstaal en aluminium, randhoogte 22 mm voor vloergoot UFK 300x40.

