



30833E - Aftakklem DIN32 16mm² groen-geel



Aftakklem zonder drukstuk, schroefdraadbouten met gleuf, metalen onderdelen messing vernikkeld, antispatschuif voor doorvoer van geleiders, 4-cijferige markeringsoptie

Belangrijkste gegevens

Elda's nummer	158213167
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	Levering op afspraak
EAN-code	7611718204821
Productgroep	165000
Verpakkingseenheid	20
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	8536.9080
Gewicht (g)	55,66 g
Kleur	groen/geel

Technische gegevens

Afmetingen LxBxH (mm)	46x16.5x42 mm
Afmetingen LxBxH (inch)	1.81x0.65x1.65 inch
Doorsnede geleider (mm ²)	6 - 16 mm ²
Nominale stroom (A)	76 A



30833E - Aftakklem DIN32 16mm² groen-geel

Nominale spanning (V)	750 V
Type aansluiting	Schroefaansluiting
Type montagerail	DIN-32
Aantal klempunten	2
Aantal verdiepingen	1
Aantal potentiëlen	1
Isolerend materiaal	PA66
Nominale doorsnede (mm ²)	16 mm ²
Striplengte geleider (mm)	32 mm
Montageruimte ladder breedte x hoogte (mm)	6x6 / 4x10 / 3x16 mm
Ratinggegevens volgens UL 1059	
Nominale spanning	600 V
Nominale doorsnede (AWG)	6 AWG
Doorsnede geleider (AWG)	6 - 10 AWG
Striplengte geleider (inch)	1,26 inch




30833E - Aftakklem DIN32 16mm2 groen-geel



Bezeichnungskarte_6x12mm - Aanwijzingskaarten 6x12mm

Diverse identificatielabels 6x12mm met verschillende reliëfs.



Bezeichnungskarte_6x3mm - Aanwijzingskaart 6x3mm

Verschillende typeplaatjes met verschillende reliëfs.



3758 - Sluitstuk DIN32 hoogte 30mm

gemaakt van polyamide grijs



30833E - Aftakklem DIN32 16mm² groen-geel



Aftakklemmen DIN32 6mm²-120mm²

Diverse aftakklemmen DIN32 6mm²-120mm².

