



48510/03 - Kabelendestykke for FK 3G2,5/4 mm² IP68



Kabelendestykke for flatkabel IP68 3G2,5

Kjennetegn

Eldas nummer	120900307
Enhet	Stykke
Tilgjengelighet	tilgjengelig fra lager
EAN-kode	7611718250873
Produktgruppe	170000
Emballasjeeenhet	8
Opprinnelsesland	CH
Tolltariffens nummer	392590
Vekt (g)	10 g

Tekniske data

Dimensjoner LxBxH (mm)	40x25x15 mm
Dimensjoner LxBxH (tommer)	1.57x0.98x0.59 inch
Beskyttelsesklasse	IP68



48510/03 - Kabelendestykke for FK 3G2,5/4 mm² IP68



48510/03 - Kabelendestykke for FK 3G2,5/4 mm² IP68



LED-belysningssystem med flatkabel 2xDC IP 3G2,5 mm² og 3G4 mm² (IP66/68)

Rask tilkobling med 24 Vdc LED, type A/B-variant, robusthet IP66/68. Kombinert med kabler av høy kvalitet, for eksempel halogenfrie 3x2,5 mm²



Flatkabelsystem IP 3G2,5 mm² og 3G4 mm² (IP66/68)

Takket være den høye IP-beskyttelsesgraden og den eksepsjonelle fleksibiliteten når det gjelder endring og utvidelse, brukes dette systemet i tunneldriving, bygg- og anleggsvirksomhet, i industrianlegg, verksteder og snekkerverksteder, samt utendørs til arrangementer og friluftsansjoner.



Kabelendestykker

Kabelendestykker for flatkabler



Flatkabelsystem 3G2,5 mm² og 3G4 mm²

Enkel installasjon. Ubegrenset fleksibilitet. Oppdag det allsidige systemet for verksteder, næringslokaler og laboratorier.

