



48510/03 - Kabeleindstuk voor FK 3G2,5/4mm² IP68



Kabeleindstuk voor platte kabel IP68 3G2.5

Belangrijkste gegevens

Elda's nummer	120900307
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	uit voorraad leverbaar
EAN-code	7611718250873
Productgroep	170000
Verpakkingseenheid	8
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	392590
Gewicht (g)	10 g

Technische gegevens

Afmetingen LxBxH (mm)	40x25x15 mm
Afmetingen LxBxH (inch)	1.57x0.98x0.59 inch
Beschermingsklasse	IP68



48510/03 - Kabeleindstuk voor FK 3G2,5/4mm² IP68



48510/03 - Kabeleindstuk voor FK 3G2,5/4mm² IP68



LED vlak kabelverlichtingssysteem 2xDC IP 3G2,5 mm² en 3G4 mm² (IP66/68)

Snelle aansluiting met 24 Vdc LED, type A/B variëteit, IP66/68 robuustheid. Gecombineerd met hoogwaardige kabels zoals halogeenvrij 3x2,5 mm²



Plat kabelsysteem IP 3G2,5 mm² en 3G4 mm² (IP66/68)

Dit systeem wordt gebruikt in tunnels, weg- en waterbouw, industriële installaties, werkplaatsen en schrijnwerkplaatsen, maar ook buiten voor evenementen en openluchtfestivals, vanwege de hoge IP-beschermingsgraad en de buitengewone flexibiliteit in termen van veranderlijkheid en uitbreidbaarheid.



Eindstukken kabel

Kabeleindstukken voor platte kabel



Plat kabelsysteem 3G2,5 mm² en 3G4 mm²

Moeiteloze installatie. Onbeperkte flexibiliteit. Ontdek het veelzijdige systeem voor werkplaatsen, commerciële ruimtes en laboratoria.

