



Produktdatenblatt

49558 - Multi room Regler, 24 VAC/VDC - kühlen, 4 Kanäle - KNX



Multi room Regler, 24 VAC/VDC - kühlen, 4 Kanäle, A-B-C-D (0-10 VDC), max.10 mA - KNX - IP20

Kenndaten	
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
EAN Code	7611718248818
Warengruppe	376000
Verpackungseinheit	1
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.5000
Gewicht (g)	110 g
Farbe	grau
Technische Daten	
Ausgangsspannung	0-10 VDC
Lagerungstemperatur (°C)	-25 - 70 °C
Abmessungen LxBxH (mm)	70x107x58 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	2.76x4.21x2.28 inch
Schutzart	IP20



Produktdatenblatt

49558 - Multi room Regler, 24 VAC/VDC - kühlen, 4 Kanäle - KNX

Material	PA 6.6
Konfigurationsmodus	S-mode
Steckanschluss	2 x 4-polig (DC Ausgänge) + 2 x 2-polig (KNX + 24VAC)
Stecksystem	Schraubklemme
Anzahl der Kanäle	4
Montageart	DIN 35-Tragschiene
Übertragungsmedien	KNX TP1
Leistungsaufnahme	max. 2.5 VA
Betriebstemperatur (°C)	-5 - 45 °C
Betriebsspannung	24 VAC/VDC
KNX-Bussspannung (Typ)	29 VDC SELV Typ



Produktdatenblatt

49558 - Multi room Regler, 24 VAC/VDC - kühlen, 4 Kanäle - KNX

Produktzubehör



Produktdatenblatt

49558 - Multi room Regler, 24 VAC/VDC - kühlen, 4 Kanäle - KNX

Produktsysteme



Fan Coils / Multiraum KNX DIN 35

Diverse Regler für Fan Coil und Multi Room sowie Temperatur Sensor
Kabel zum Heizen, Kühlen und Lüften.

