




Produktdatenblatt

2760 - Klein-Schraubklemme DIN15 2.5mm2 grau



Klein-Schraubklemme

Kenndaten	
Eldas Nummer	158310137
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
EAN Code	7611718203954
Warengruppe	165000
Verpackungseinheit	100
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	5 g
Farbe	grau
Technische Daten	
Abmessungen LxBxH (mm)	28x5x24 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	1.10x0.20x0.95 inch
Leiterquerschnitt (mm²)	0,5 - 2,5 mm²
Bemessungsstrom (A)	24 A



Produktdatenblatt

2760 - Klein-Schraubklemme DIN15 2.5mm² grau

Bemessungsspannung (V)	400 V
Anschlussart	Schraubklemme
Tragschientyp	DIN-15
Anzahl Klemmstellen	2
Anzahl Etagen	1
Anzahl Potentiale	1
Anzugsdrehmoment Klemmschraube Draht	M2.5
Isolierwerkstoff	PA66
Nennquerschnitt (mm ²)	2,5 mm ²
Leiter-Abisolierlänge (mm)	6 mm
Leiteraufnahmeraum Breite x Höhe (mm)	2.5x3.5 mm
Bemessungsdaten nach UL 1059	
Nennspannung	300 V
Nennquerschnitt (AWG)	14 AWG
Leiterquerschnitt (AWG)	14 - 20 AWG
Leiter-Abisolierlänge (inch)	0,24 inch



Produktdatenblatt


2760 - Klein-Schraubklemme DIN15 2.5mm² grau

Produktzubehör



80247 - Prüfstecker Ø 2.3mm rot, Buchse 4mm

Prüfstecker inkl. Verbindungskabel Isolierhülse, für klemmen mit Mittelgewinde M3



Bezeichnungskarte_5x3mm - Bezeichnungskarte 5x3mm

Diverse Bezeichnungsschilder mit unterschiedlichen Prägungen.



Bezeichnungskarte_5x5mm - Bezeichnungskarte 5x5mm

Diverse Bezeichnungsschilder mit unterschiedlichen Prägungen.

2764 - Abschlusswand DIN15 grau

Abschlusswand passend zu 2760



2763 - Trennwand DIN15 grau

Trennwand passend zu 2760



2765 - Arretierstück DIN15 Höhe 20mm

Arretierstück aus Makrolon



2754 - Arretierstück DIN15 Höhe 17.5mm

Arretierstück aus Messing vernickelt Schraube M3



81515/2 - Querverbindung 2-polig zu Klein-Schraubklemmen DIN15 2.5mm²

Isolierte Querverbindung 2-polig zu Klein-Schraubklemmen DIN15 2.5mm² inklusive Schrauben. Abmessung: M2.5. 9.1x12.6 mm



81515/3 - Querverbindung 3-polig zu Klein-Schraubklemmen DIN15 2.5mm²

Isolierte Querverbindung 3-polig zu Klein-Schraubklemmen DIN15 2.5mm² inklusive Schrauben M2.5. Abmessung: 14.2x12.6 mm



81515/10 - Querverbindung 10-polig zu Klein-Schraubklemmen DIN15 2.5mm²

Isolierte Querverbindung 10-polig zu Klein-Schraubklemmen DIN15 2.5mm² inklusive Schrauben M2.5. Abmessung: 49.7x12.6 mm



81515 - Querverbindungs-Bolzen einzeln M2.5 isoliert

Einzelner Querverbindungs-Bolzen zu Schraubklemmen komplett mit Distanzhülse.



Produktdatenblatt

2760 - Klein-Schraubklemme DIN15 2.5mm² grau



30793 - Querverbindungs-Rechen 10-polig grau 5mm

Querverbindungs-Rechen aus Messing vernickelt, grau, zu Klein-Schraubklemmen mit Raster 5mm



2721 - Schutzleiterklemme DIN15 2.5mm² blank

Schutzleiterklemme Schrauben und Federn aus rostfreiem Stahl



2762 - Abschlusswand DIN15 grau

Abschlusswand passend zu 2759



2715 - Querverbindungs-Rechen 12-polig blank 5mm

Querverbindungs-Rechen aus Messing vernickelt, zu Klein-Schraubklemmen 2.5mm² mit Raster 5mm



Produktdatenblatt

2760 - Klein-Schraubklemme DIN15 2.5mm2 grau

Produktsysteme



Reihenklemmen DIN15 2.5mm²/4mm²

Diverse Reihenklemmen DIN15 2.5mm²/4mm².

