



## Scheda tecnica del prodotto

2760 - Serrafili, piccolo DIN15 2.5mm<sup>2</sup> grigio



### Dati chiave

Eldas numero	158310137
Unità di Base	Pezzo
disponibilità	Consegna per accordo
EAN Code	7611718203954
gruppo	165000
Unità di imballaggio	100
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	8536.9080
Peso (g)	5 g
Colore	grigio

### Dati tecnici

Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm)	28x5x24 mm
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (inch)	1.10x0.20x0.95 inch
Sezione (mm <sup>2</sup> )	0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Corrente nominale (A)	24 A



## Scheda tecnica del prodotto

2760 - Serrafili, piccolo DIN15 2.5mm<sup>2</sup> grigio

Tensione nominale (V)	400 V
Tipo di connessione	Terminale a vite
Tipo guida di montaggio	DIN-15
Numero di punto di connessione	2
Numero di piano	1
Numero di potenziali	1
Vite di serraggio M	M2.5
Materiale isolante	PA66
Sezione nominale (mm <sup>2</sup> )	2,5 mm <sup>2</sup>
Lunghezza spellatura (mm)	6 mm
capacità di connessione larghezza x altezza (mm)	2.5x3.5 mm
<b>Dati di valutazione secondo UL 1059</b>	
Tensione nominale US (V)	300 V
Sezione nominale (AWG)	14 AWG
Sezione conduttore (AWG)	14 - 20 AWG
Lunghezza spellatura (inch)	0,24 inch



## Scheda tecnica del prodotto

2760 - Serrafili, piccolo DIN15 2.5mm<sup>2</sup> grigio

### Accessori per i prodotti



**80247 - Spina di prova Ø 2.3mm rossa, spina 4mm**

incl. cavo di collegamento



**Bezeichnungskarte\_5x3mm - Scheda di designazione 5x3 mm**

Varie targhette di designazione con diverse goffrature.



**Bezeichnungskarte\_5x5mm - Scheda di designazione 5x5 mm**

Varie targhette di designazione con diverse goffrature.

**2764 - Parete di chiusura DIN15 grigio per 2760**

Pannello finale adatto al 2760



**2763 - Divisorio DIN15 grigio per 2760**

Parete divisoria adatta al 2760



**2765 - Fermo DIN15 altezza 20mm**

Pezzo di chiusura in Makrolon



**2754 - Fermo DIN15 altezza 17.5mm**

Pezzo di bloccaggio in ottone nichelato Vite M3



**81515/2 - Connessione trasversale a 2 poli a morsetti a vite piccoli DIN15 2,5 mm<sup>2</sup>**

Connessione trasversale isolata a 2 poli per terminali a vite piccoli DIN15 2,5 mm<sup>2</sup>, viti incluse. Dimensioni: M2,5. 9,1x12,6 mm



**81515/3 - Connessione trasversale a 3 poli a morsetti a vite piccoli DIN15 2,5 mm<sup>2</sup>**

Connessione trasversale isolata a 3 poli per terminali a vite piccoli DIN15 2,5 mm<sup>2</sup>, incluse viti M2,5. Dimensioni: 14,2x12,6 mm



**81515/10 - Connessione trasversale a 10 poli a morsetti a vite piccoli DIN15 2,5 mm<sup>2</sup>**

Connessione trasversale isolata a 10 poli per terminali a vite piccoli DIN15 2,5 mm<sup>2</sup>, incluse viti M2,5. Dimensioni: 49,7x12,6 mm



**81515 - Bullone di connessione trasversale singolo M2,5 isolato**

Bullone di collegamento singolo a morsetti a vite completo di manicotto distanziatore.



## Scheda tecnica del prodotto

2760 - Serrafili, piccolo DIN15 2.5mm<sup>2</sup> grigio

---



**30793 - Griglia colleg.trasv. 10 poli. grau 5mm**

Rastrello di connessione trasversale in ottone nichelato, grigio, per terminali a vite piccoli con passo di 5 mm

---



**2721 - Morsetto per conduttore di protezione DIN15 2,5 mm<sup>2</sup> vuoto**

null

---



**2762 - Parete di chiusura DIN15 grigio per 2759**

Pannello finale adatto al 2759

---



**2715 - Griglia racc.trasv. 12-pol. lucido 5mm**

di ottone nichelato, per serrafili piccoli 2.5mm<sup>2</sup> con passo 5mm

---



## Scheda tecnica del prodotto

2760 - Serrafili, piccolo DIN15 2.5mm2 grigio

### Sistemi di prodotti

---



**Morsettiere DIN15 2,5 mm<sup>2</sup>/4 mm<sup>2</sup>**

Varie morsettiere DIN15 da 2,5 mm<sup>2</sup>/4 mm<sup>2</sup>.

