




## Terskelskinnesystem BRK 4671 140x79



Brystningsskinne 4671 140x79mm - Med DIN 35-skinne - Laget av galvanisert stålplate. Åpninger i fronten.



### 53129 - Kanalskall ws BRK 4671/140x79

laget av galvanisert stålplate 1mm med DIN35-skinne inkl. tilkoblingsmateriale og jordledning  
Farge: RAL 9010 ren hvit  
Lengde: 2000mm



### 53140 - Kanalskjell FnW BRK 4671/140x79

laget av galvanisert stålplate 1mm med DIN35-skinne inkl. tilkoblingsmateriale og jordledning  
Farge: etter eget valg  
Lengde: 2000mm



### 53510 - Tilkoblingsbrakett BRK rett tilkobling

for BRK 4670, 4671, 4183 og STK 4672



### 53512 - Rett kontakt for DIN-skinne

for tilkobling av kanalskinne for DIN 35-skinne



### 53531 - Tilkoblingsbrakett BRK IG 90°

Innvendig gjæring 90° til BRK 4670, 4671, 4183



### 53539 - Koblingsstykke IG 90° for DIN-skinne

for tilkobling av kanalskall for DIN 35-skinne med 90° innvendig gjæring



### 53530 - BRK AG 90° tilkoblingsbrakett

Utvendig gjæring 90° for BRK 4670, 4671, 4183




### 53538 - Koblingsstykke AG 90° for DIN-skinne

for tilkobling av kanalskall for DIN 35-skinne med 90° utvendig gjæring





## Terskelskinnesystem BRK 4671 140x79

|                                                                                    |                                                                                                                                                                 |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>53533 - Tilkoblingsbrakett BRK IG135°</b><br>Innvendig gjæring 135° for BRK 4670, 4671, 4183                                                                 |    |
|    | <b>53541 - Koblingsstykke IG 135° for DIN-skinne</b><br>for tilkobling av kanalskall for DIN 35-skinne med 135° innvendig gjæring                               |    |
|    | <b>53532 - BRK AG135° koblingsbrakett</b><br>Utvendig gjæring 135° for BRK 4670, 4671, 4183                                                                     |    |
|    | <b>53540 - Koblingsstykke AG 135° for DIN-skinne</b><br>for tilkobling av kanalskall for DIN 35-skinne med utvendig gjæring 135°                                |    |
|    | <b>53135 - Koblingsbrakett på innsiden av BRK 90° flat tilkobling</b><br>Flat gjæring innvendig 90° til BRK 4670, 4671, 4183 og STK 4672                        |   |
|  | <b>53136 - Ekstern BRK 90° flat tilkobling</b><br>Utvendig 90° flat gjæring for BRK 4670, 4671, 4183 og STK 4672                                                |  |
|  | <b>53164 - Konnektor 90° flat tilkobling DIN-skinne</b><br>for tilkobling av kanalskallet for DIN 35-skinne med 90° flat gjæring.                               |  |
|  | <b>53238 - Skruelukk 102 ws</b><br>laget av galvanisert stålplate 2 mm inkludert 3x monteringsbraketter 53254<br>Farge: RAL 9010 ren hvit<br>Lengde: 2000mm     |  |
|  | <b>53243 - Skruelukk 102 FnW</b><br>laget av galvanisert stålplate 2 mm inkludert 3x monteringsbraketter 53254<br>Farge: etter eget valg<br>Lengde: 2000mm      |  |
|  | <b>53254 - Festebrakett for lokk 102</b><br>for påskruingsdeksel av stålplate, inkludert M6-skrue med panhode                                                   |  |
|  | <b>53255 - Pluggbart lokk 102 ws</b><br>laget av galvanisert stålplate 1mm inkludert 6 strekkfjærer<br>Farge: RAL 9010 ren hvit<br>Lengde: 2000mm Bredde: 140mm |  |



## Terskelskinnesystem BRK 4671 140x79

|                                                                                    |                                                                                                                                                                     |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>53261 - Innstikkbart deksel 102 FnW</b><br>laget av galvanisert stålplate 1mm inkludert 6 strekkfjærer<br>farge: etter eget valg<br>lengde: 2000mm bredde: 140mm |    |
|    | <b>53363 - Pluggbart lokk 102 ws</b><br>laget av galvanisert stålplate 1 mm inkludert 6 strekkfjærer<br>Farge: RAL 9010 ren hvit<br>Lengde: 1000 mm Bredde: 140 mm  |    |
|    | <b>53368 - Innstikkbart deksel 102 FnW</b><br>laget av galvanisert stålplate 1mm inkludert 4 strekkfjærer<br>Farge: etter eget valg<br>Lengde: 1000mm Bredde: 140mm |    |
|   | <b>54306 - Strekkfjær i rustfritt stål</b><br>til innstikkbart lokk                                                                                                 |   |
|  | <b>53176 - Endevegg ws BRK 4671/140x79</b><br>laget av galvanisert stålplate 1,5 mm med skruelukk<br>Farge: RAL 9010 ren hvit                                       |  |
|  | <b>53199 - Endevegg FnW BRK 4671/140x79</b><br>laget av galvanisert stålplate 1,5 mm med skrubart lokk<br>Farge: etter eget valg                                    |  |
|  | <b>53188 - Endevegg ws BRK 4671/140x79</b><br>laget av galvanisert stålplate 1,5 mm for innstikkbart lokk<br>Farge: RAL 9010 ren hvit                               |  |
|  | <b>53211 - Endevegg FnW BRK 4671/140x79</b><br>laget av galvanisert stålplate 1,5 mm for innstikkbart lokk<br>Farge: etter eget valg                                |  |
|                                                                                    | <b>53747 - Blinddeksel ws BRK ø 47mm</b><br>Tomt deksel Farge: RAL 9010 ren hvit                                                                                    |  |
|                                                                                    | <b>53764 - Blinddeksel ws BRK ø 64mm</b><br>Tomt deksel Farge: RAL 9010 ren hvit                                                                                    |  |



## Terskelskinnesystem BRK 4671 140x79

### 53748 - Blinddeksel FnW BRK ø 47mm

Farge på blinddeksel: etter ønske



### 53765 - Blinddeksel FnW BRK ø 64mm

Farge på blinddeksel: etter ønske



### 59014 - Avstandsutjevningsplate

pakke med 100 stk., assortert i tykkelsene 1, 2, 3, 5 og 10 mm



### 53571/130 - Kabelbinderplate STK for DS

laget av 1,5 mm stålplate Dimensjoner: 130x60x19 mm for feste på DIN 35-skinne Farge: RAL 7032 pebble grey



### 59016 - Lydbarriere Ø 30x300mm

Mineralfiberflettede fletter pakket og komprimert med kryssende trådnett  
Pakkeenhet: 15 stk.



### 53955 - Monteringsplate med NIS-boks og skyvekloss

for BRK 4670/182x85 egnet for harpiksløkk, BRK 4675/200x88 egnet for skrueløkk, harpiksløkk og push-in-løkk. Høyde: 59,5 mm / installasjonsdybde: 65 mm



### 51210 - PVC-kabelbrett for DIN35-skinne

Stiv PVC 2 mm Farge: grå Lengde: 1850 mm



### 52047 - Snap-on monteringsplate med NIS-boks

for BRK 4671/...x79 egnet for innstikkbart deksel Høyde: 65,5 mm / monteringsdybde: 70,5 mm



### 53948 - Snap-on monteringsplate med NIS-boks

for BRK 4671/...x79 egnet for skrukork og BRK 4675/...x90 plug-in-kork for JK-apparater Høyde: 63,5 mm / innbyggingsdybde: 68,5 mm

