



## Ficha técnica del producto

49733A - Abrazadera de cable adhesiva para FK combi / power / DALI



Abrazadera de cable para pegar, para cable plano de potencia 5G2,5 mm<sup>2</sup>

### Datos clave

El número de Elda	150900107
Unidad	Pieza
Disponibilidad	Entrega por encargo
Código EAN	7611718228681
Grupo de productos	170000
Unidad de envasado	100
País de origen	CH
Número del arancel aduanero	391740
Peso (g)	3,91 g

### Datos técnicos

Carga de fuego (KWh)	0,03 kWh
Dimensiones largo x ancho x alto (mm)	15x40x8 mm
Dimensiones largo x ancho x alto (inch)	0.59x1.57x0.31 inch
Material	Poliamida



## **Ficha técnica del producto**

49733A - Abrazadera de cable adhesiva para FK combi / power / DALI

### **Accesorios de productos**



## Ficha técnica del producto

49733A - Abrazadera de cable adhesiva para FK combi / power / DALI

### Sistemas de productos



#### Abrazaderas de cable y accesorios

Varias abrazaderas de cable plano y abrazaderas para la fijación.



#### Sistema de cable plano Power 5G2,5 mm<sup>2</sup>

Nuestras soluciones para cada lugar. Ya sean oficinas, supermercados, centros comerciales, exposiciones, industrias o instalaciones temporales como aparcamientos y estaciones de ferrocarril, nuestro sistema se adapta con flexibilidad a cualquier entorno. Experimente un suministro eléctrico fiable al más alto nivel.



#### Sistema de cable plano Combi 5G2.5 2x1.5 mm<sup>2</sup> (KNX)


Este sistema flexible es la base para la automatización descentralizada de edificios y combina la corriente eléctrica y la línea de datos del bus en una sola aplicación de cable.

Los ámbitos de aplicación son los edificios de oficinas y públicos, los edificios industriales, los hoteles o incluso los edificios modulares con un alto grado de prefabricación para su rápida instalación.



#### Sistema de cable plano Combi 5G2.5 2x1.5 mm<sup>2</sup>

Control inteligente de edificios en un sistema flexible. Para edificios de oficinas y públicos, edificios industriales, hoteles y edificios modulares modernos. Experimente el futuro de la automatización de edificios con nuestra innovadora solución.



#### Sistema de cable plano Dali 5G2.5 2x1.5 mm<sup>2</sup>

Este sistema flexible combina la corriente eléctrica y la línea de bus Dali en una sola aplicación de cable. Es la base para el control descentralizado de la iluminación.

Los ámbitos de aplicación son los edificios de oficinas y públicos, los edificios industriales, los hoteles, pero también las construcciones modulares con un alto grado de prefabricación.





## Ficha técnica del producto

49733A - Abrazadera de cable adhesiva para FK combi / power / DALI

---



### Sistema de cable plano Dali 3G2,5 2x1,5 mm<sup>2</sup>

Este sistema flexible combina corriente pesada y línea bus Dali en una aplicación de cable y es la base para el control descentralizado de la iluminación. Los ámbitos de aplicación son edificios de oficinas y públicos, edificios industriales, hoteles, pero también edificios modulares con un alto grado de prefabricación.



### Sistema de cable plano Power IP 5G2,5 mm<sup>2</sup> (IP66/68)

Gracias a su alto grado de protección IP66/68, este sistema es apto para entornos con mucha humedad, polvo y aceite, por lo que se utiliza a menudo en túneles, en ingeniería civil, en plantas industriales, talleres y carpinterías, así como en exteriores para la iluminación de aparcamientos, eventos y espacios al aire libre.

