




## Aperçu du système

Système de canal de plinthe SOK 4172 80x45



Canal de plinthe SOK 4172 80x45 mm. Prises de courant à l'extérieur.

### Composants

	<p><b>59555 - Gaine de canal brute SOK 80x45</b>            en tôle d'acier galvanisée sendzimir 1mm brut            Longueur : 2000mm</p>	
	<p><b>59556 - Couverture à susp. arête ws SOK 80x45</b>            en tôle d'acier galvanisée            couleur : RAL 9010 blanc pur            longueur : 2000mm</p>	
	<p><b>59558 - Couverture à susp. arête FnW SOK 80x45</b>            en tôle d'acier galvanisée            couleur : au choix            longueur : 2000mm</p>	
	<p><b>59560 - Couverture à susp. arête elx SOK 80x45</b>            en aluminium anodisé            longueur : 2000mm</p>	
	<p><b>59557 - Module prises 2x2 FLF vide ws SOK80x45</b>            en tôle d'acier galvaniséeCouleur: blanc RAL 9010</p>	
	<p><b>59559 - Module prises 2x2 FLF vide FnW SOK 80x45</b>            en tôle d'acier galvaniséeTeinte au choix</p>	
	<p><b>59561 - Module prises 2x2 FLF élx vide SOK 80x45</b>            en aluminium anodisé</p>	



## Aperçu du système

### Système de canal de plinthe SOK 4172 80x45

	<p><b>59562 - Couverture à suspendre ABW li ws SOK80x45</b></p> <p>Version gauche en tôle d'acier galvanisée Couleur : RAL 9010 blanc pur Longueur : 81mm</p>	
	<p><b>59563 - Couverture à susp. ABW li FnW SOK 80x45</b></p> <p>Exécution link sans tôle d'acier galvanisée Couleur : au choix Longueur : 81mm</p>	
	<p><b>59554 - Couverture à susp. ABW li elx SOK80x45</b></p> <p>Version gauche en aluminium anodisé en bande Longueur : 81mm</p>	
	<p><b>59552 - Couverture à suspendre ABW re ws SOK80x45</b></p> <p>Version droite en tôle d'acier galvanisée Couleur : Ral 9010 blanc pur Longueur : 81mm</p>	
	<p><b>59553 - Couverture à susp. ABW re FnW SOK80x45</b></p> <p>Version droite en tôle d'acier galvanisée Couleur : au choix Longueur : 81 mm</p>	
	<p><b>59564 - Couverture à susp. ABW re elx SOK 80x45</b></p> <p>Version droite en aluminium anodisé en bande Longueur : 81mm</p>	
	<p><b>59565 - Angle à suspendre 90° asn ws SOK 80x45</b></p> <p>90° extérieur en tôle d'acier galvanisée Couleur : RAL 9010 blanc pur Longueur des branches : à 80 mm</p>	
	<p><b>59566 - Angle à suspendre 90° asn FnW SOK 80x45</b></p> <p>90° extérieur en tôle d'acier galvanisée Couleur : au choix Longueur des branches : à 80mm</p>	
	<p><b>59567 - Angle à suspendre 90° asn elox SOK 80x45</b></p> <p>90° à l'extérieur en aluminium anodisé à chaud Longueur des branches : à 80mm</p>	



## Aperçu du système

Système de canal de plinthe SOK 4172 80x45



**59568 - Angle à suspendre 90° inn ws SOK 80x45**

90° à l'intérieur en tôle d'acier galvanisée  
Couleur : RAL 9010 blanc pur  
Longueur des branches : à 80mm



**59569 - Angle à suspendre 90° inn FnW SOK 80x45**

90° à l'intérieur en tôle d'acier galvanisée  
Couleur : au choix  
Longueur des branches : à 80mm



**59570 - Angle à suspendre 90° inn elox SOK 80x45**

90° à l'intérieur, en aluminium anodisé  
Longueur des branches : à 80mm

