



## Ficha técnica del producto

49343/1M/C1 - Cable de conexión C1-M 3G1.5 1m HF



Cable de conexión enchufable, clavija de 3 polos código 1 con 1 m de cable 3G1,5 mm<sup>2</sup> con extremo libre, extremo del conductor compactado, 16 A, 250 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca

### Datos clave

El número de Elda	157501017
Unidad	Pieza
Disponibilidad	disponible en stock
Código EAN	7611718272547
Grupo de productos	170000
Unidad de envasado	1
País de origen	CH
Número del arancel aduanero	854442
Peso (g)	109.6 g
Color	violeta
Tipo de conexión por enchufe	Enchufe del cable de conexión
Conexión de la clavija de codificación	Code 1

### Datos técnicos

Dimensiones largo x ancho x alto (mm)	1000 x 36.4 x 13.5 mm
Dimensiones largo x ancho x alto (inch)	39 x 1.43 x 0.53 inch



## Ficha técnica del producto

49343/1M/C1 - Cable de conexión C1-M 3G1.5 1m HF

Clase de protección	IP20, IP40 (Conectado),IP68 (con tapa de cierre)
Número de postes	3 polos
Material	Poliamida
Estructura (mm <sup>2</sup> )	3x1.5 mm <sup>2</sup>
Corriente nominal parte de corriente pesada (A)	16 A
Sección de potencia de tensión nominal (V)	250 V
Longitud del cable (m)	1 m
Sin halógenos	Sí
Tipo de cable	Cables sin halógenos
Designación internacional	N05Z1Z1-F
Clase de comportamiento del fuego	Cca s1 d0 a1
Sección del conductor (mm <sup>2</sup> )	1.5 mm <sup>2</sup>
Conductor de cobre	Cableado fino KL5 EN60228
Aislamiento del núcleo	Poliiolefina ignífuga
Colores básicos	marrón, azul, verde/amarillo
Aislamiento de la funda	Poliiolefina ignífuga
Color del pelaje	Negro
Radio mínimo de curvatura	6xD
Temperatura de funcionamiento (°C)	-15 a 70 °C
Temperatura de instalación mín. (°C)	5 °C
Corriente de prueba parte de corriente pesada (kV)	4 kV



## Ficha técnica del producto

49343/1M/C1 - Cable de conexión C1-M 3G1.5 1m HF

---

Libre de halógenos según

IEC/EN60754-1/2

---

Ignífugo según

IEC/EN60332-1-2

---

Mínima emisión de humos tras

IEC/EN 61034-2

---



## Ficha técnica del producto

49343/1M/C1 - Cable de conexión C1-M 3G1.5 1m HF

### Accesorios de productos



## Ficha técnica del producto

49343/1M/C1 - Cable de conexión C1-M 3G1.5 1m HF

### Sistemas de productos

---

#### Enchufe y cable de conexión de C1 3P

null



#### Conexiones de enchufe código 1 para tensión de red, 3 polos (LNPE)

conexiones de enchufe de 3 polos código 1 para la tensión de red.



#### Conectores para cable plano Caja de empalmes código 1 , 3 polos (LNPE)

null



#### M M/F 3 polos

