



## Produktdatenblatt

30843BL - Abzweigungsklemme DIN35 16mm<sup>2</sup> blau



Abzweigungsklemme ohne Druckstück, Gewindestifte mit Schlitz, Metallteile Messing vernickelt, Spreizschuttschieber für Leiter durchgehend, 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit

### Kenndaten

Eldas Nummer	158113157
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	ab Lager verfügbar
EAN Code	7611718204913
Warengruppe	165000
Verpackungseinheit	20
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	58 g
Farbe	blau

### Technische Daten

Abmessungen LxBxH (mm)	50x16.5x44 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	1.97x0.65x1.73 inch
Leiterquerschnitt (mm <sup>2</sup> )	6 - 16 mm <sup>2</sup>
Bemessungsstrom (A)	76 A



## Produktdatenblatt

30843BL - Abzweigklemme DIN35 16mm<sup>2</sup> blau

Bemessungsspannung (V)	750 V
Anschlussart	Schraubklemme
Tragschientyp	DIN-35
Anzahl Klemmstellen	2
Anzahl Etagen	1
Anzahl Potentiale	1
Isolierwerkstoff	PA66
Nennquerschnitt (mm <sup>2</sup> )	16 mm <sup>2</sup>
Leiter-Abisolierlänge (mm)	27 mm
Leiteraufnahmeraum Breite x Höhe (mm)	6x6 / 4x10 / 3x16 mm
<b>Bemessungsdaten nach UL 1059</b>	
Nennspannung	600 V
Nennquerschnitt (AWG)	6 AWG
Leiterquerschnitt (AWG)	6 - 10 AWG
Leiter-Abisolierlänge (inch)	1,06 inch



**Produktdatenblatt**

30843BL - Abzweigklemme DIN35 16mm<sup>2</sup> blau

**Produktzubehör**



## Produktdatenblatt

30843BL - Abzweigklemme DIN35 16mm<sup>2</sup> blau

### Produktsysteme

---



#### Abzweigklemmen DIN35 2.5mm<sup>2</sup>-120mm<sup>2</sup>

Diverse Abzweigklemmen DIN35 2.5mm<sup>2</sup>-120mm<sup>2</sup>.

