



## Scheda tecnica del prodotto

39022/02 - Terminale a innesto 2,5mm<sup>2</sup> 2-fold 2.0



Per il collegamento di conduttori in rame a filo singolo da 0,5 mm<sup>2</sup> a 2,5 mm<sup>2</sup>, trasparente con fessura di prova. 100 pezzi per scatola, colore bianco

### Dati chiave

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Eldas numero            | 157802217            |
| Unità di Base           | Pezzo                |
| disponibilità           | disponibile da stock |
| EAN Code                | 7611718279430        |
| Unità di imballaggio    | 100                  |
| numero tariffa doganale | 8536.9080            |
| Peso (g)                | 0.010 g              |

### Dati tecnici

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm) | 16.5 x 10 x 6.2 mm        |
| Grado di protezione                             |                           |
| Sezione (mm <sup>2</sup> )                      | 0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Corrente nominale (A)                           | 24 A                      |
| Tensione nominale (V)                           | 450 V                     |
| Numero di punto di connessione                  | 2                         |



**Scheda tecnica del prodotto**

39022/02 - Terminale a innesto 2,5mm<sup>2</sup> 2-fold 2.0

**Accessori per i prodotti**



## Scheda tecnica del prodotto

39022/02 - Terminale a innesto 2,5mm<sup>2</sup> 2-fold 2.0

### Sistemi di prodotti

---



#### Terminali a innesto

Cablaggio facile con il terminale a innesto 2.5<sup>2</sup> 2/3/4/5/8 vie 2.0! Questo terminale a innesto di alta qualità consente di collegare in modo rapido e semplice conduttori in rame a filo singolo da 0,5 mm<sup>2</sup> a 2,5 mm<sup>2</sup>.

