



Ficha técnica del producto

48961 - Caja final FK E90 3G2.5/3G4.0/3G6.0 con tapa final IP68



Cajas finales de cable plano E90 3G2,5mm 2 /3G4,0mm 2 /3G6,0mm 2 con tapa final IP68

Datos clave

Unidad	Pieza
Disponibilidad	Entrega por encargo
Grupo de productos	170000
Unidad de envasado	1
País de origen	CH
Número del arancel aduanero	8536.9080

Datos técnicos

Carga de fuego (KWh)	0,45 kWh
Dimensiones largo x ancho x alto (mm)	30x28.6x23.5 mm
Dimensiones largo x ancho x alto (inch)	1.18x1.12x0.92 inch
Clase de protección	IP66/IP68 (2m,30min)
Piezas metálicas	Protegido contra la corrosión
Número de postes	3 polos
Tipo de contacto	Terminal de tornillo
Conductor de conexión (mm ²)	3x2.5 mm ²



Ficha técnica del producto

48961 - Caja final FK E90 3G2.5/3G4.0/3G6.0 con tapa final IP68

Espacio de montaje de la escalera (mm)	4.5 mm
Corriente nominal parte de corriente pesada (A)	41(6mm ²) A
Comportamiento del fuego	V0 (UL94)
Temperatura de funcionamiento (°C)	-15 a 85 °C
Temperatura de instalación mín. (°C)	5 °C
Mantenimiento de la función	E30/E90 (DIN 4102-12)
Piezas de plástico	Sin halógenos
Carcasa de material	Cerámica
Número Destornillador Tornillos de apriete Pieza de corriente pesada	schraubklemmen



Ficha técnica del producto

48961 - Caja final FK E90 3G2.5/3G4.0/3G6.0 con tapa final IP68

Accesorios de productos



Ficha técnica del producto

48961 - Caja final FK E90 3G2.5/3G4.0/3G6.0 con tapa final IP68

Sistemas de productos



FE180 E30/E90 3G4 mm²

Sistema de seguridad contra incendios Woertz FE180 E30/E90 3G4 mm² para la alimentación de elementos relevantes para la seguridad, como la iluminación de emergencia y de vías de escape, los sistemas de extracción de humos o los ascensores de los bomberos.



FE180 E30/E90 3G2,5 mm²

Sistema de seguridad contra incendios Woertz FE180 E30/E90 3G2,5 mm² para la alimentación de elementos relevantes para la seguridad, como la iluminación de emergencia y de vías de escape, los sistemas de extracción de humos o los ascensores de bomberos.

