






Systemübersicht

Klappdeckelkanal-System KDK 200x130



Klappdeckelkanal 200x130 mm

Komponenten

	<p>57001 - Kanalschale ws KDK 200x130 aus verzinktem Stahlblech 1.5mm mit Verbindungsmaterial und Erdungslitze Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 2000mm</p>	
	<p>57002 - Kanalschale FnW KDK 200x130 aus verzinktem Stahlblech 1.5mm mit DIN-35 Schiene inklusive Verbindungsmaterial und Erdlitze Farbe: nach Wahl Länge: 2000mm</p>	
	<p>52415 - U-Klemmprofil armiert 1-3mm als Kantenschutzprofil für Blechdicke bis 3mm</p>	
	<p>53600 - Verbindungsbride gerade zum Verbinden der Kanalschalen</p>	
	<p>53512 - Verbindungsstück gerade für DIN-Schiene zum Verbinden der Kanalschale für DIN-35 Schiene</p>	
	<p>53602 - Verbindungsbride IG 90° mit 6-kt-Schr. zum Verbinden bei Innengehrung 90° der Kanalschalen</p>	
	<p>53539 - Verbindungsstück IG 90° für DIN-Schiene zum Verbinden der Kanalschale für DIN-35 Schiene bei Innengehrung 90°</p>	
	<p>53601 - Verbindungsbride AG 90° mit 6-kt-Schr. zum Verbinden bei Aussengehrung 90° der Kanalschalen</p>	



Systemübersicht





Klappdeckelkanal-System KDK 200x130

	<p>53538 - Verbindungsstück AG 90° für DIN-Schiene zum Verbinden der Kanalschale für DIN-35 Schiene bei Aussengehrung 90°</p>	
	<p>53604 - Verbindungsbride IG 135° mit 6-kt-Schr. zum Verbinden bei Innengehrung 135° der Kanalschalen</p>	
	<p>53541 - Verbindungsstück IG 135° für DIN-Schiene zum Verbinden der Kanalschale für DIN-35 Schiene bei Innengehrung 135°</p>	
	<p>53603 - Verbindungsbride AG 135° mit 6-kt-Schr. zum Verbinden bei Aussengehrung 135° der Kanalschalen</p>	
	<p>53540 - Verbindungsstück AG 135° für DIN-Schiene zum Verbinden der Kanalschale für DIN-35 Schiene bei Aussengehrung 135°</p>	
	<p>57507 - Klappdeckel Fase ws KDK 200x130 aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 1000mm</p>	
	<p>57508 - Klappdeckel Fase KDK 200x130 Klappdeckel Fase KDK 200x130 aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: nach Wahl Länge: 1000mm</p>	
	<p>57511 - Klappdeckel Radius ws KDK 200x130 aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 1000mm</p>	
	<p>57512 - Klappdeckel Radius FnW KDK 200x130 aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: nach Wahl Länge: 1000mm</p>	
	<p>57515 - Klappdeckel Kante ws KDK200x130 aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 1000mm</p>	



Systemübersicht

Klappdeckelkanal-System KDK 200x130

	<p>57516 - Klappdeckel Kante KDK 200x130</p> <p>Klappdeckel Kante KDK 200x130 aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: nach Wahl Länge: 1000mm</p>	
	<p>57217 - Abschlusswand I Fase ws KDK 200x130</p> <p>linke Ausführung aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: RAL 9010 Reinweiss</p>	
	<p>57218 - Abschlusswand I Fase FnW KDK 200x130</p> <p>linke Ausführung aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: nach Wahl</p>	
	<p>57185 - Abschlusswand r Fase ws KDK 200x130</p> <p>rechte Ausführung aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: RAL 9010 Reinweiss</p>	
	<p>57186 - Abschlusswand r Fase FnW KDK 200x130</p> <p>rechte Ausführung aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: nach Wahl</p>	
	<p>57225 - Abschlusswand I Radius ws KDK 200x130</p> <p>linke Ausführung aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: RAL 9010 Reinweiss</p>	
	<p>57226 - Abschlusswand I Radius FnW KDK 200x130</p> <p>linke Ausführung aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: nach Wahl</p>	
	<p>57193 - Abschlusswand re Radius ws KDK200x130</p> <p>rechte Ausführung aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: RAL 9010 Reinweiss</p>	
	<p>57194 - Abschlusswand r Radius FnW KDK 200x130</p> <p>rechte Ausführung aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: nach Wahl</p>	
	<p>57227 - Abschlusswand li Kante ws KDK 200x130</p> <p>linke Ausführung aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: RAL 9010 Reinweiss</p>	



Systemübersicht

Klappdeckelkanal-System KDK 200x130

	<p>57228 - Abschlusswand li Kante FnW KDK 200x130 linke Ausführung aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: nach Wahl</p>	
	<p>57195 - Abschlusswand re Kante ws KDK 200x130 rechte Ausführung aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: RAL 9010 Reinweiss</p>	
	<p>57196 - Abschlusswand re Kante FnW KDK 200x130 rechte Ausführung aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: nach Wahl</p>	
	<p>57455 - Endstück li Fase ws KDK 200x130 Ausführung links, seitlich offen aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 125mm</p>	
	<p>57456 - Endstück li Fase FnW KDK 200x130 Ausführung links, seitlich offen aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: nach Wahl Länge: 125mm</p>	
	<p>57423 - Endstück re Fase ws KDK 200x130 Ausführung rechts, seitlich offen aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 125mm</p>	
	<p>57424 - Endstück r Fase FnW KDK 200x130 Ausführung rechts, seitlich offen aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: nach Wahl Länge: 125mm</p>	
	<p>57463 - Endstück l Radius ws KDK 200x130 Ausführung links, seitlich offen aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 125 mm</p>	
	<p>57464 - Endstück l Radius FnW KDK 200x130 Ausführung links, seitlich offen aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: nach Wahl Länge: 125 mm</p>	



Systemübersicht

Klappdeckelkanal-System KDK 200x130

	<p>57431 - Endstück r Radius ws KDK 200x130</p> <p>Ausführung rechts, seitlich offen aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 125 mm</p>	
	<p>57432 - Endstück r Radius ws KDK 200x130</p> <p>Ausführung rechts, seitlich offen aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: nach Wahl Länge: 125 mm</p>	
	<p>57465 - Endstück links Kante weiss KDK 200x130</p> <p>Endstück Ausführung links, seitlich offen aus verzinktem Stahlblech 1.5mm für Klappdeckelkanal KDK 200x130 Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 125 mm</p>	
	<p>57466 - Endstück li Kante FnW KDK 200x130</p> <p>Ausführung links, seitlich offen aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: nach Wahl Länge: 125 mm</p>	
	<p>57435 - Endstück r Kante weiss KDK 200x130</p> <p>Endstück r Kante weiss KDK 200x130. Ausführung rechts, seitlich offen aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 125 mm</p>	
	<p>57436 - Endstück rechts Kante FnW KDK 200x130</p> <p>Endstück Ausführung rechts für Klappdeckelkanal KDK 220x130, seitlich offen aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: nach Wahl Länge: 125 mm</p>	
	<p>57327 - Zwischenstück Fase ws KDK 200x130</p> <p>aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 250mm</p>	
	<p>57328 - Zwischenstück Fase FnW KDK 200x130</p> <p>aus verzinktem Stahlblech Farbe: nach Wahl Länge: 250mm</p>	



Systemübersicht

Klappdeckelkanal-System KDK 200x130

57335 - Zwischenstück Radius ws KDK 200x130

aus verzinktem Stahlblech
 Farbe: RAL 9010 Reinweiss
 Länge: 250mm



57336 - Zwischenstück Radius FnW KDK 200x130

aus verzinktem Stahlblech
 Farbe: nach Wahl
 Länge: 250 mm



57337 - Zwischenstück Kante ws KDK 200x130

aus verzinktem Stahlblech
 Farbe: RAL 9010 Reinweiss
 Länge: 250mm



57338 - Zwischenstück Kante FnW KDK 200x130

aus verzinktem Stahlblech
 Farbe: nach Wahl
 Länge: 250mm



57551 - Eckstück 90° asn Fase ws KDK 200x130

90° aussen aus verzinktem Stahlblech
 Farbe: RAL 9010 Reinweiss
 Schenkel Länge: à 250mm



57552 - Eckstück 90° asn Fase FnW KDK 200x130

90° aussen aus verzinktem Stahlblech
 Farbe: nach Wahl
 Schenkel Länge: à 250mm



57583 - Eckstück 90° inn Fase ws KDK 200x130

90° innenaus verzinktem Stahlblech
 Farbe: RAL 9010 Reinweiss
 Schenkel Länge: à 250mm



57584 - Eckstück 90° Innen Fase KDK 200x130

Eckstück 90° Innen Fase KDK 200x130 aus verzinktem Stahlblech
 Farbe: nach Wahl
 Schenkel Länge: à 250mm





Systemübersicht




Klappdeckelkanal-System KDK 200x130

	<p>57559 - Eckstück 90° asn Radius ws KDK 200x130</p> <p>90° aussen aus verzinktem Stahlblech Farbe: RAL 9010 Reinweiss Schenkel Länge: à 250 mm</p>	
	<p>57560 - Eckstück 90° asn Radius FnW KDK 200x130</p> <p>90° aussen aus verzinktem Stahlblech Farbe: nach Wahl Schenkel Länge: à 250 mm</p>	
	<p>57591 - Eckstück 90° inn Radius ws KDK 200x130</p> <p>90° innen aus verzinktem Stahlblech Farbe: RAL 9010 Reinweiss Schenkel Länge: à 250mm</p>	
	<p>57592 - Eckstück 90° inn Radius FnW KDK 200x130</p> <p>90° innen aus verzinktem Stahlblech Farbe: nach Wahl Schenkel Länge: à 250 mm</p>	
	<p>57561 - Eckstück 90° aus Kante ws KDK 200x130</p> <p>90° aussen aus verzinktem Stahlblech Farbe: RAL 9010 Reinweiss Schenkel Länge: à 250mm</p>	
	<p>57562 - Eckstück 90° aus Kante FnW KDK 200x130</p> <p>90° aussen aus verzinktem Stahlblech Farbe: nach Wahl Schenkel Länge: à 250mm</p>	
	<p>57593 - Eckstück 90° inn Kante ws KDK 200x130</p> <p>90° innen aus verzinktem Stahlblech Farbe: RAL 9010 Reinweiss Schenkel Länge: à 250mm</p>	
	<p>57594 - Eckstück 90° Innen Kante KDK 200x130</p> <p>Eckstück 90° Innen mit Kante KDK 200x130 aus verzinktem Stahlblech Farbe: nach Wahl Schenkel Länge: à 250mm</p>	



Systemübersicht

Klappdeckelkanal-System KDK 200x130

	57191 - Einbausatz DS 2FLF 3/5 leer	
<p>aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm zum Aufschnappen auf DIN-35-Schiene Farbe: roh</p>		
	57184 - Einbausatz DS 1FLF 6/5 + 2FLF 3/5 leer	
<p>aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm zum Aufschnappen auf DIN-35-Schiene Farbe: roh</p>		
	57183 - Einbausatz DS 1FLF 6/5 leer	
<p>aus verzinktem Stahlblech 1.5mm zum Aufschnappen auf DIN35-Schiene Farbe: RAL 7032 Kieselgrau</p>		
	57187 - Einbausatz DS 1FLF 3/5 leer	
<p>aus verzinktem Stahlblech 1.5mm zum Aufschnappen auf DIN35-Schiene Farbe: RAL 7032 Kieselgrau</p>		
	57192 - Einbausatz DS Sts 2x1-2LM leer	
<p>aus sendzimir-verzinktem Stahlblech für Steckdosenausrichtung in Längsrichtung aufschnappbar auf DIN35-Schiene für die Verwendung von zwei Steckdosen Legrand Mosaic 45x45</p>		
	57190 - Einbausatz DS Scs 2x1-2LM leer	
<p>aus sendzimir-verzinktem Stahlblech für Steckdosenausrichtung in Längsrichtung aufschnappbar auf DIN35-Schiene für die Verwendung von zwei Steckdosen Legrand Mosaic 45x45 Farbe: roh</p>		
	53671 - Kabeltablar 60	
<p>aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1mm Länge: 670mm</p>		
	51210 - Kabeltablar PVC zu DIN35-Schiene	
<p>Hart-PVC 2mm Farbe: grau Länge: 1850mm</p>		
	58008 - Ordnungstrennsteg KDK 150x115	
<p>aus sendzimir-verzinktem Stahlblech zum Einlegen in Kanalschale 1/3 , 2/3 - Aufteilung</p>		