# Scheda tecnica del prodotto

4382R/6M - Guida profilata C30 in acciaio lucido 6 m

Guida profilata C30 da 29x15x2 mm in acciaio lucido, con lunghezza di 6 m.

| Dati chiave | |
|---|---|
| Eldas numero | 168618269 |
| Unità di Base | Metri |
| disponibilità | Consegna in 4 settimane |
| EAN Code | 7611718248061 |
| gruppo | 171000 |
| Unità di imballaggio | 0 |
| paese di origine | CH |
| numero tariffa doganale | 7216.9900 |
| Peso (g) | 950 g |

# Scheda tecnica del prodotto

4382R/6M - Guida profilata C30 in acciaio lucido 6 m

## Accessori per i prodotti

**4398 - Morsetto per 1 cavo 22-31mm**

Morsetto per cavi nero da avvitare, in due parti, per 1 cavo, 2 viti. Il bullone filettato è M6x50.

**4398A - Morsetto per 2 cavi 22-31mm**

Morsetto per cavi nero da avvitare, 4 parti, per 2 cavi affiancati, 2 viti. Il bullone filettato è M6x110.

# Scheda tecnica del prodotto

4382R/6M - Guida profilata C30 in acciaio lucido 6 m

## Sistemi di prodotti

**Guide profilate C20 e C30**

Diverse guide profilate C20/C30 in alluminio e acciaio VA2, dietro calcolo di un sovrapprezzo per il taglio, le guide profilate possono essere consegnate in qualsiasi lunghezza desiderata. Per l'incasso nel calcestruzzo, le guide profilate sono disponibili anche con fori di fissaggio o con brache, dietro pagamento di un supplemento.