




Produktdatenblatt

30890 - Doppelstock-Trennklemme DIN35 2.5mm² grau



Doppelstock-Trennklemme 2.5mm² L-L grau für Trennstecker

Kenndaten

Eldas Nummer	158129137
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
EAN Code	7611718220920
Warengruppe	165000
Verpackungseinheit	25
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	19 g
Farbe	grau

Technische Daten

Abmessungen LxBxH (mm)	67x6x53 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	2.64x0.24x2.09 inch
Leiterquerschnitt (mm ²)	0,5 - 2,5 mm ²
Bemessungsstrom (A)	24 A



Produktdatenblatt

30890 - Doppelstock-Trennklemme DIN35 2.5mm² grau

Bemessungsspannung (V)	500 V
Anschlussart	Schraubklemme
Tragschientyp	DIN-35
Anzahl Klemmstellen	4
Anzahl Etagen	2
Anzahl Potentiale	2
Anzugsdrehmoment Klemmschraube Draht	M3
Isolierwerkstoff	PA66
Nennquerschnitt (mm ²)	2,5 mm ²
Leiter-Abisolierlänge (mm)	8 mm
Leiteraufnahmeraum Breite x Höhe (mm)	3.8x3.1 mm
Bemessungsdaten nach UL 1059	
Nennspannung	300 V
Nennquerschnitt (AWG)	14 AWG
Leiterquerschnitt (AWG)	14 - 20 AWG
Leiter-Abisolierlänge (inch)	0,32 inch



Produktdatenblatt

30890 - Doppelstock-Trennklemme DIN35 2.5mm² grau

Produktzubehör



80070R - Prüfstecker Ø M3 rot, Buchse 4mm

Stecker und Buchse aus einem Stück, Buchse für Bananenstecker Ø 4 mm , Isolierhülse, für klemmen mit Mittelgewinde M3



2737R - Prüfstecker Ø 2.8mm rot, Buchse 4mm

Prüfstecker mit Adapter inkl. Verbindungskabel



Bezeichnungskarte_6x9mm - Bezeichnungskarte 6x9mm

Diverse Bezeichnungsschilder mit unterschiedlichen Prägungen.



Bezeichnungskarte_6x3mm - Bezeichnungskarte 6x3mm

Diverse Bezeichnungsschilder mit unterschiedlichen Prägungen.



30892 - Abschlusswand DIN35 grau

Abschlusswand passend zu 30890, 30891



3418 - Arretierstück DIN35 Höhe 30mm

Arretierstück aus Makrolon



30370 - Arretierstück DIN35 Höhe 23mm

Arretierstück aus Messing vernickelt Schraube M3



30199 - Arretierstück DIN35 Höhe 50mm

Arretierstück aus Alu-Legierung



30791 - Querverbindungs-Rechen 10-polig grau 6mm

Querverbindungs-Rechen aus Messing vernickelt, zu Reihenklemmen mit Raster 6mm



3821 - Verbindungsstecker zu Trennklemme

Verbindungsflasche zu Trennklemmen



30134 - Sicherungsstecker 6x40x44 mm, LED 230 V

Sicherungsstecker mit Sicherung 5x20mm



30134/24 - Sicherungsstecker 6x40x44 mm, LED 24V

Sicherungsstecker mit Sicherung 5x20mm



Produktdatenblatt

30890 - Doppelstock-Trennklemme DIN35 2.5mm² grau



30134/230 - Sicherungsstecker 6x40x44 mm, LED 230V

Sicherungsstecker mit Sicherung 5x20mm



30133 - Diodenstecker mit Gleichrichterdiode schwarz

Diodenstecker 1N 4007 mit Gleichrichterdiode schwarz



30205 - Diodenstecker mit Gleichrichterdiode grau

Diodenstecker 1N 4007 mit Gleichrichterdiode grau



30132 - Komponentenstecker, grau, leer

Komponentenstecker



81526/2 - Querverbindung 2-polig zu Klemmen DIN15/32/35 2.5mm²/4mm²

Isolierte Querverbindung 2-polig zu Klemmen DIN15/32/35 2.5mm²/4mm² inklusive Schrauben M3. Abmessung: 11.1x17.8 mm



81526/3 - Querverbindung 3-polig zu Klemmen DIN15/32/35 2.5mm²/4mm²

Isolierte Querverbindung 3-polig zu Klemmen DIN15/32/35 2.5mm²/4mm² inklusive Schrauben M3. Abmessung: 17.2x17.8 mm



81526/4 - Querverbindung 4-polig zu Klemmen DIN15/32/35 2.5mm²/4mm²

Isolierte Querverbindung 4-polig zu Klemmen DIN15/32/35 2.5mm²/4mm² inklusive Schrauben M3. Abmessung: 23.3x17.8 mm



81526/5 - Querverbindung 5-polig zu Klemmen DIN15/32/35 2.5mm²/4mm²

Isolierte Querverbindung 5-polig zu Klemmen DIN15/32/35 2.5mm²/4mm² inklusive Schrauben M3. Abmessung: 29.4x17.8 mm



81526/10 - Querverbindung 10-polig zu Klemmen DIN15/32/35 2.5mm²/4mm²

Isolierte Querverbindung 10-polig zu Klemmen DIN15/32/35 2.5mm²/4mm² inklusive Schrauben M3. Abmessung: 59.9x17.8 mm



81526 - Querverbindungs-Bolzen einzeln M3, isoliert (9,1 mm)

Querverbindungs-Bolzen komplett mit Distanzhülse. 9,1 mm



30441 - Verbindungsflasche zu Querverbindungen

Verbindungsflasche zu Klemmen 4mm². Abmessung: 11.1x6mm.



Produktdatenblatt

30890 - Doppelstock-Trennklemme DIN35 2.5mm² grau

Produktsysteme



Trennklemmen DIN35 2.5mm²-6mm²

Diverse Trennklemmen.



Doppelstockklemmen DIN 35

Diverse Doppelstockklemmen.

