



Scheda tecnica del prodotto

64468 - Set di terminali DIN35 5x2,5 mm² 3L-N-PE 143 mm



Stammfoto

Inserito terminale di derivazione con guida DIN35, lunghezza 143 mm, e terminali: 3x 30840GR, 1x 30840BL, 1x 30840E.

Dati chiave

Peso (g)	59.89 g
----------	---------



Scheda tecnica del prodotto

64468 - Set di terminali DIN35 5x2,5 mm² 3L-N-PE 143 mm

Accessori per i prodotti



30840BL - Morsetto di derivazione DIN35 2.5mm2 blu

null



30840GR - Morsetto di derivazione DIN35 2.5mm2 grigio

Morsetto di derivazione senza pezzo di spinta, perni filettati con scanalatura, parti metalliche in ottone nichelato, cursore antispruzzo per conduttori passanti, opzione di marcatura a 4 cifre



30840E - Morsetto di derivazione DIN35 2.5mm2 verde-giallo

Morsetto di derivazione senza pezzo di spinta, perni filettati con scanalatura, parti metalliche in ottone nichelato, cursore antispruzzo per conduttori passanti, opzione di marcatura a 4 cifre



64417 - Scatola poliestere Lithos 160x75x55mm

-Protezione internazionale IP65-Colore RAL 7000, fehgrau-Viti del coperchio in acciaio inossidabile, impermeabili-con guarnizione in neoprene (disponibile su richiesta con guarnizione in silicone)



64428 - Scatola poliestere Lithos 160x160x90mm


-Protezione internazionale IP65-Colore RAL 7000, fehgrau-Viti del coperchio in acciaio inossidabile, impermeabili-con guarnizione in neoprene (disponibile su richiesta con guarnizione in silicone)



Scheda tecnica del prodotto

64468 - Set di terminali DIN35 5x2,5 mm² 3L-N-PE 143 mm

Sistemi di prodotti



Stammfoto

Inserti per terminali di derivazione 5x2,5 mm² - DIN35

null

