



Produktdatenblatt

64422 - Polyestergehäuse Lithos 122x120x90mm



-IP65 International Protection-Farbe RAL 7000, fehgrau-Deckelschrauben aus rostfreiem Stahl, unverlierbar-mit Neopren-Dichtung (auf Anfrage lieferbar mit Silikon-Dichtung)

Kenndaten	
Eldas Nummer	152207407
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
EAN Code	7611718237133
Warengruppe	167000
Verpackungseinheit	1
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	853690
Gewicht (g)	725,4 g
Technische Daten	
Bohrungsabstand (mm)	95 mm
Abmessungen LxBxH (mm)	122x120x90 mm
Material	glasfaserverstärktes Polyester



Produktdatenblatt

64422 - Polyestergehäuse Lithos 122x120x90mm

Produktzubehör



64460 - Klemmensatz DIN35 5x2.5 mm² 3L-N-PE 108 mm

Abzweigklemmeneinsatz mit DIN35 Schiene, mit 108 mm Länge, und den Klemmen: 3x 30840GR, 1x 30840BL, 1x 30840E.



64461 - Klemmensatz DIN35 5x6 mm² 3L-N-PE 108 mm

Abzweigklemmeneinsatz mit DIN35 Schiene, mit 108 mm Länge, und den Klemmen: 3x 30841GR, 1x 30841BL, 1x 30841E.



64462 - Klemmensatz DIN35 5x10 mm² 3L-N-PE 108 mm

Abzweigklemmeneinsatz mit DIN35 Schiene, mit 108 mm Länge, und den Klemmen: 3x 30842GR, 1x 30842BL, 1x 30842E.



Produktdatenblatt

64422 - Polyestergehäuse Lithos 122x120x90mm

Produktsysteme



Polyestergehäuse LiTHOS



- IP65 International Protection
 - Farbe RAL 7000, fehgrau
 - Deckelschrauben aus rostfreiem Stahl, unverlierbar
 - mit Neopren-Dichtung (auf Anfrage lieferbar, mit Silikon-Dichtung)
-