



64422 - Polyester behuizing Lithos 122x120x90mm



-IP65 internationale bescherming-Kleur RAL 7000, fehgrau-Dekselschroeven van roestvrij staal, geborgd-met neopreen afdichting (op aanvraag verkrijgbaar met siliconen afdichting)

Belangrijkste gegevens

Elda's nummer	152207407
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	Levering op afspraak
EAN-code	7611718237133
Productgroep	167000
Verpakkingseenheid	1
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	853690
Gewicht (g)	725,4 g

Technische gegevens

Afstand tussen gaten (mm)	95 mm
Afmetingen LxBxH (mm)	122x120x90 mm
Materiaal	met glasvezel versterkt polyester



64422 - Polyester behuizing Lithos 122x120x90mm



Stamfoto

64460 - Kabelset DIN35 5x2,5 mm² 3L-N-PE 108 mm

Aftak klemmenblok met DIN35 rail, met 108 mm lengte, en de klemmen: 3x 30840GR, 1x 30840BL, 1x 30840E.



Stamfoto

64461 - Kabelset DIN35 5x6 mm² 3L-N-PE 108 mm

Aansluitblok met DIN35 rail, 108 mm lang, en de aansluitklemmen: 3x 30841GR, 1x 30841BL, 1x 30841E.



Stamfoto

64462 - Kabelset DIN35 5x10 mm² 3L-N-PE 108 mm

Aftak klemmenblok met DIN35 rail, met 108 mm lengte, en de klemmen: 3x 30842GR, 1x 30842BL, 1x 30842E.



64422 - Polyester behuizing Lithos 122x120x90mm



Polyester behuizing LiTHOS



- IP65 internationale bescherming
- Kleur RAL 7000, fehgrau
- Kapschroeven in roestvrij staal, geborgd
- Met neopreen afdichting (op aanvraag leverbaar met siliconen afdichting)